

Fahrzeugart	Marke		Typ		Typenschein Nr.	
Motorfahrrad	A L L E G R O		CH Z 042		CH 7186	
Erkennungsmerkmale	"ALLEGRO" sowie "CH Z 042" auf Hersteller-Plakette; rechts, Mitte seitlich auf Rahmen, über Motor - "CH Z 042" vorn auf Lenkkopf "CH 7186" vorn auf Lenkkopf					
Hersteller des Rahmens	Fahrzeugfabrik KARL GOEBEL, Bielefeld (D)					
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)					
Rahmen Nr. befindet sich	rechts auf Sattelrohr					
Importeur	: Etablissements ALLEGRO SA., Marin/Neuchâtel					
Motor: *)	Marke	SACHS	Typ	504 / 2A CH	Lage	Mitte
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,80 PS	bei Drehzahl	3500 U/min.	Triebstoff	Benzin
Bauart:	Rahmen Rohrrahmen mit Teleskopgabel					
	Lenkstange vertikal verstellbar	> 70 mm	Sattel vertikal verstellbar	> 70 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt				
	Räder: vorne	Leichtmetallfelge		hinten	Leichtmetallfelge	
	Bereifung: vorne	21 x 2,25		Pneutragkraft	110	kg
	" hinten	21 x 2,25		"	110	kg
	Tretvorrichtung	separat (3,10 m)		Länge der Kurbelarme	150	mm
	Getriebe	mechanisch		Anzahl Gänge	2	
	Kupplung	2-Scheiben im Ölbad				
	Kraftübertragung	Kette sekundär				
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				
		Uebersetzungsverhältnis 11 x 50 Zähne Total 18,42 : 1				

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5	Masse in mm	Länge	1750
	Nutzlast	124,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	166		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	166		Höhe	1050
	Pneutragkraft	220		Radstand	1120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	IKU CH 1 5720 01	Abblendvorrichtung	vorhanden
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	I (E)	Grösse	> 10 cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 85/8/101 Düse 48
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1 k-Ohm	Treibstoffbehälter:	3,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 550 x Ø 60 mm; Bezeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück		
	Ansauggeräuschkämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalrückstrahler:	WECO TPP 14 + K 10479

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	68 dB gemessen bei	30 Km/Std 5500 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeugs: 10001

*) Motorkennzeichen: "504/2A CH" links auf Kurbelgehäuse sowie "30 km" rechts auf Zylinder

Bemerkung : Eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 24.9.73

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C O S M O S	CH Z 042	CH 7186

Erkennungsmerkmale	"COSMOS" sowie "CH Z 042" auf Hersteller-Plakette; rechts, Mitte seitlich auf Rahmen, über Motor - "CH Z 042" vorn auf Lenkkopf "CH 7186" vorn auf Lenkkopf		
Hersteller des Rahmens	Fahrzeugfabrik KARL GOEBEL, Bielefeld (D)		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts auf Sattelrohr		
Importeur	: B. SCHILD & CO. AG., Biel		

Motor: *)	Marke	SACHS	Typ	504 / 2A CH	Lage	Mitte
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,80 PS	bei Drehzahl	3500 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Rohrrahmen mit Teleskopgabel	
	Lenkstange vertikal verstellbar	> 70 mm	Sattel vertikal verstellbar > 70 mm
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt	
	Räder: vorne	Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge
	Bereifung: vorne	21 x 2,25	Pneutragkraft 110 kg
	" hinten	21 x 2,25	" 110 kg
	Tretvorrichtung	separat (3,10 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge 2
	Kupplung	2-Scheiben im Oelbad	
	Kraftübertragung	Kette sekundär	
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst	
		Uebersetzungsverhältnis 11 x 50 Zähne Total 18,42 : 1	

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5	Masse in mm	Länge	1750
	Nutzlast	124,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	166		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	166		Höhe	1050
	Pneutragkraft	220		Radstand	1120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	IKU CH 1 5720 01	Abblendvorrichtung	vorhanden
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	I (E)	Grösse	> 10 cm²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 85/8/101 Düse 48
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1 k-Ohm	Treibstoffbehälter:	3,8 Liter
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 550 x Ø 60 mm; Bezeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück		
	Ansauggeräuschkämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalrückstrahler:	WECO TPP 14 + K 10479

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung 68 dB gemessen bei	30	Km/Std 5500 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeugs: 10001

- *) Motorkennzeichen: "504/2A CH" links auf Kurbelgehäuse sowie "30 km" rechts auf Zylinder
- Bemerkung: Eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm