

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	A L P A	ML - SP (Motor 504 / 2A CH)	CH 7194

Hersteller des Rahmens	ALPA - WERKE AG., Sirmach / TG		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Erkennungsmerkmale	"A L P A" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette		
Herstellerplakette	"ALPA ML-SP" links, seitlich auf Zentralstütze eingeschlagen		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorn auf Lenkkopf		
Motorkennzeichen	links, seitlich auf Zentralstütze		
Typenschein-Nummer	"504 / 2A CH" links auf Kurbelgehäuse sowie "30 km" auf Zylinder		
Hauptimporteur	"CH 7194" links, seitlich auf Zentralstütze		
Gültig ab Rahmennummer	70000	ab Motornummer	-
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	ML - SP

BAUART DES FAHRZEUGES				MOTOR *)				
Bauart	Rohrrahmen			Marke	S A C H S		Typ	504 / 2A CH
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2	Bauart	Monoblock		Takte	2
Lenkung	Lenkstange			Treibstoff	Gemisch		Lage	Mitte
Kupplung	2-Scheiben im Ölbad			Kühlung	Luft		Anzahl Zylinder	1
Getriebe	mechanisch			Bohrung	38		Hub	42
Anzahl Gänge	2	Ø Antriebsrad	560 mm	Hubraum	47		Steuer-PS	-
Kraftübertragung	Kette sekundär 11 x 50 Zähne			Leistungs-PS	0,8		bei U/min	3500
Verbindung Kettenrad	vernietet			Motordrehzahl	5300		bei 30 km/h	-
Tretvorrichtung	separat			Vergasermarke	RING 85/8/101		Hauptdüse	48
Weg pro Pedalumdrehung	4,09 m	Pedalarmlänge	150 mm	Lärm	67 dB/A		bei U/min	5300
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug			Schalldämpfer	1 Topf 550 x Ø 60 mm / Austritt hinten **)			
Hinterradbremse	mechanisch, Rücktritt			Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Partikelelement			
Lenkerverstellung	> 70 mm	Sattelverstellung	> 70 mm	Abgasprüfung	-			
Sitzkissenlänge	-	Sitzkissenart	-	Entstörung	nach BAV, Anhang B Ziffer 4 "B"			

AUSRÜSTUNG				GEWICHTE			
Geschwindigkeitsmesser	V D O	Tankinhalt	3,9 l	Leergewicht	vorn	hinten	total
Rückspiegel	-			Nutzlast			42
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			Gesamtgewicht			93
Anzahl Plätze	t 1	v	-	Fabrikgarantie			135
MASSE				Reifengrösse	21 x 2.25	21 x 2.25	135
Länge	1800	Ueberhang	v -	Ply / atü	2,5	2,5	
Breite / Lenkerbreite	685 / 650		h -	Tragkraft	100	100	
Höhe	1140	Achsabstand	1190	für V max	50	50	
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			30 km/h
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			29 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV	CH 1 2920 01	
Abblendlicht	CEV	CH 1 2920 01	
Standlicht	-		
Schlusslicht	ULO	CH 1 0534 01	
Bremslicht	-		
Richtungsblinker	v -		h -
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Rückstrahler	h I (E)
Kontroll-Nr. Beleuchtung	-		
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke	() dB/A	() dB/A
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt		
Abstellstütze	Zentralstütze		
Seitenwagenbetrieb	-		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad		
Marke und Typ	A L P A	ML - SP	
Typenscheinnummer	CH 7194		
Plätze total	1	vorn	-
Leergewicht	42	Treibstoff	Gemisch
Nutzlast	93	Steuer-PS	-
Gesamtgewicht	135	Hubraum	47

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Motor : eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm
- **) Schalldämpfer : Kennzeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 1.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	A L P I N A	ML - SP (Motor 504 / 2A CH)	CH 7194
Hersteller des Rahmens	ALFA - WERKE AG., Sirmach / TG		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Erkennungsmerkmale	"ALPINA" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette		
Herstellerplakette	"ALFA ML-SP" links, seitlich auf Zentralstütze eingeschlagen		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorn auf Lenkkopf		
Motorkennzeichen	links, seitlich auf Zentralstütze		
Typenschein-Nummer	"504 / 2A CH" links auf Kurbelgehäuse sowie "30 km" auf Zylinder		
Hauptimporteur	"CH 7194" links, seitlich auf Zentralstütze		
Gültig ab Rahmennummer	-		
Geprüftes Fahrzeug	70000	ab Motornummer	-
	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	ML - SP

BAUART DES FAHRZEUGES

Bauart	Rohrrahmen		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Lenkung	lenkstange		
Kupplung	2-Scheiben im Ölbad		
Getriebe	mechanisch		
Anzahl Gänge	2	Ø Antriebsrad	560 mm
Kraftübertragung	Kette sekundär 11 x 50 Zähne		
Verbindung Kettenrad	vernietet		
Tretvorrichtung	separat		
Weg pro Pedalumdrehung	4,09 m	Pedalarmlänge	150 mm
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug		
Hinterradbremse	mechanisch, Rücktritt		
Lenkerverstellung	> 70 mm	Sattelverstellung	> 70 mm
Sitzkissenlänge	-	Sitzkissenart	-

MOTOR *)

Marke	S A C H S	Typ	504 / 2A CH
Bauart	Monoblock	Takte	2
Treibstoff	Gemisch	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47	Steuer-PS	-
Leistungs-PS	0,8	bei U/min	3500
Motordrehzahl	5300	bei 30 km/h	-
Vergasermarke	BING 85/8/101	Hauptdüse	48
Lärm	67 dB/A	bei U/min	5300
Schalldämpfer	1 Topf 550 x 60 mm / Austritt hinten **)		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
Abgasprüfung	-		
Entstörung	nach BAV. Anhang 8 Ziffer 4 "B"		

AUSRÜSTUNG

Geschwindigkeitsmesser	V D O	Tankinhalt	3,9 l
Rückspiegel	-		
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss		

Anzahl Plätze	t 1	v -
---------------	-----	-----

MASSE

Länge	1800	Ueberhang	v -
Breite / Lenkerbreite	685 / 650		h -
Höhe	1140	Achsabstand	1190

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht			42
Nutzlast			93
Gesamtgewicht			135
Fabrikgarantie			135
Reifengrösse	21 x 2.25	21 x 2.25	
Ply / atü	2,5	2,5	
Tragkraft	100	100	
für V max	50	50	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			30 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			29 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV	CH 1 2920 01	
Abblendlicht	CEV	CH 1 2920 01	
Standlicht	-		
Schlusslicht	ULO	CH 1 0534 01	
Bremslicht	-		
Richtungsblinker	v -		h -
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Rückstrahler	h I (E)
Kontroll-Nr. Beleuchtung	-		
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke	() dB/A	
	-	() dB/A	
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt		
Abstellstütze	Zentralstütze		
Seitenwagenbetrieb	-		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad		
Marke und Typ	ALPINA	ML - SP	
Typenscheinnummer	CH 7194		
Plätze total	1	vorn	-
Leergewicht	42	Treibstoff	Gemisch
Nutzlast	93	Steuer-PS	-
Gesamtgewicht	135	Hubraum	47

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Motor : eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm
 **) Schalldämpfer : Kennzeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück