

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	D K W	5 2 1 (Elektro)	CH 7201
Hersteller des Rahmens	HERCULES - WERKE GMBH., Nürnberg (D)		
Hersteller des Motors	ROBERT BOSCH GMBH., Stuttgart (D)		
Erkennungsmerkmale	"521" Vorziffer zu Rahmennummer sowie auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf.		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts auf Lenkkopf.		
Motorkennzeichen	"GPA 24 V" oben auf Motorgehäuse.		
Typenschein-Nummer	"CH 7201" vorn auf Lenkkopf.		
Hauptimporteur	JEKER, HAEFELI + CIE AG., 4710 Balsthal		
Gültig ab Rahmennummer	521000001	ab Motornummer	--
Geprüftes Fahrzeug	521000001	Unveränderliche Zeichen im Typencode	5 2 1

BAUART DES FAHRZEUGES

Bauart	Rohrrahmen		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Lenkung	Lenkstange		
Kupplung	Fliehkraft		
Getriebe	--		
Anzahl Gänge	--	Ø Antriebsrad	370 mm
Kraftübertragung	primär-Keilriemen/sekund.-Kette 12x50 Zähne		
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst		
Tretvorrichtung	separat		
Weg pro Pedalumdrehung	1.90 m	Pedalarmlänge	130 mm
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		
Lenkerverstellung	> 70	Sattelverstellung	> 70
Sitzkissenlänge	--	Sitzkissenart	--

MOTOR

Marke	B O S C H	Typ	GPA 24 V
Bauart	--	Takte	--
Treibstoff	elektrisch	Lage	hinten
Kühlung	--	Anzahl Zylinder	--
Bohrung	--	Hub	--
Hubraum	--	Steuer-PS	--
Leistungs-PS	0,85 KW/1,105PS	bei U/min	3000
Motordrehzahl	--	bei 30 km/h	--
Vergasermarke	--	Hauptdüse	--
Lärm	65 dB/A	bei U/min	3580 =Vorbei-
Schalldämpfer	--		(fahrtsmessung)
Ansaugdämpfer	--		
Abgasprüfung	--		
Entstörung	--		

AUSRÜSTUNG

Geschwindigkeitsmesser	--
Rückspiegel	--
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss

Anzahl Plätze	t 1	v --
---------------	-----	------

MASSE

Länge	1490	Ueberhang	v --
Breite / Lenkerbreite	760 / 700		h --
Höhe	990	Achsabstand	1070

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht			76
Nutzlast			84
Gesamtgewicht			160
Fabrikgarantie			160
Reifengrösse	2 1/2 x 9	2 1/2 x 9	
Ply / atü	-- / 2,5	-- / 2,5	
Tragkraft	105	105	
für V max	25	25	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			20,5 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	C E V	CH	1 2920 01	
Abblendlicht	C E V	CH	1 2920 01	
Standlicht	--			
Schlusslicht	U L O	CH	1 0534 01	§)
Bremslicht	--			
Richtungsblinker	v --			h --
Pedalrückstrahler	UNION K 10488		Rückstrahler	h I (E) §)
Kontroll-Nr. Beleuchtung	--			
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke		() dB/A	
	--		() dB/A	
Lichtmaschinen-Leistung	6 V = Elektrische Anlage			
Abstellstütze	Zentralstütze			
Seitenwagenbetrieb	--			

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad		
Marke und Typ	D K W	5 2 1	
Typenscheinnummer	CH	7201	
Plätze total	1	vorn	--
Leergewicht	76	Treibstoff	elektrisch
Nutzlast	84	Steuer-PS	--
Gesamtgewicht	160	Hubraum	--

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

§) Schlusslicht und Rückstrahler : Höhe technisch bedingt.

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Verfügung V 208.5.2. EM vom 9.3.1973

lw Ort und Datum der Prüfung
Bern, 5. Februar 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	HERCULES	5 2 1 (Elektro)	CH 7201
Hersteller des Rahmens	HERCULES - WERKE GMBH., Nürnberg (D)		
Hersteller des Motors	ROBERT BOSCH GMBH., Stuttgart (D)		
Erkennungsmerkmale	"521" Vorziffer zu Rahmennummer sowie auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf.		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts auf Lenkkopf.		
Motorkennzeichen	"GPA 24 V" oben auf Motorgehäuse.		
Typenschein-Nummer	"CH 7201" vorn auf Lenkkopf.		
Hauptimporteur	BEYELER AG., Fahrzeuge, Luggwegstrasse 28, 8048 Zürich		
Gültig ab Rahmennummer	521000001	ab Motornummer	--
Geprüftes Fahrzeug	521000001	Unveränderliche Zeichen im Typencode	5 2 1

BAUART DES FAHRZEUGES

Bauart	Rohrrahmen		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Lenkung	Lenkstange		
Kupplung	Fliehkraft		
Getriebe	--		
Anzahl Gänge	--	Ø Antriebsrad	370 mm
Kraftübertragung	primär=Keilriemen/sekund.=Kette 12x50 Zähne		
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst		
Tretvorrichtung	separat		
Weg pro Pedalumdrehung	1,90 m	Pedalarmlänge	130 mm
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		
Lenkerverstellung	> 70	Sattelverstellung	> 70
Sitzkissenlänge	--	Sitzkissenart	--

MOTOR

Marke	B O S C H	Typ	GPA 24 V
Bauart	--	Takte	--
Treibstoff	elektrisch	Lage	hinten
Kühlung	--	Anzahl Zylinder	--
Bohrung	--	Hub	--
Hubraum	--	Steuer-PS	--
Leistungs-PS	0,85 KW/1,105PS	bei U/min	3000
Motordrehzahl	--	bei 30 km/h	--
Vergasermarke	--	Hauptdüse	--
Lärm	65 dB/A	bei U/min	3580 =Vorbei-
Schalldämpfer	--		(fahrtsmessung)
Ansaugdämpfer	--		
Abgasprüfung	--		
Entstörung	--		

AUSRÜSTUNG

Geschwindigkeitsmesser	--
Rückspiegel	--
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss

Anzahl Plätze	t 1	v --
---------------	-----	------

MASSE

Länge	1490	Ueberhang	v --
Breite / Lenkerbreite	760 / 700		h --
Höhe	990	Achsabstand	1070

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht			76
Nutzlast			84
Gesamtgewicht			160
Fabrikgarantie			160
Reifengrösse	2 1/2 x 9	2 1/2 x 9	
Ply / atü	-- / 2,5	-- / 2,5	
Tragkraft	105	105	
für V max	25	25	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			20,5 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlicht	C E V CH 1 2920 01	
Abblendlicht	C E V CH 1 2920 01	
Standlicht	--	
Schlusslicht	U L O CH 1 0534 01	§)
Bremslicht	--	
Richtungsblinker	v --	h --
Pedalrückstrahler	UNION K10488 Rückstrahler	h I (E) §)
Kontroll-Nr. Beleuchtung	--	
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke	() dB/A
	--	() dB/A
Lichtmaschinen-Leistung	6 V - Elektrische Anlage	
Abstellstütze	Zentralstütze	
Seitenwagenbetrieb	--	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad	
Marke und Typ	HERCULES	5 2 1
Typenscheinnummer	CH 7201	
Plätze total	1	vorn --
Leergewicht	76	Treibstoff elektrisch
Nutzlast	84	Steuer-P5 --
Gesamtgewicht	160	Hubraum --

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

§) Schlusslicht und Rückstrahler : Höhe technisch bedingt.

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Verfügung V 208.5.2. HM vom 9.3.1973