

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	B O D A N	P - 3 0 1 - 7 5	CH 7212
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG., 5722 Gränichen		
Hersteller des Motors	STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Werk Graz (A)		
Erkennungsmerkmale	"BODAN" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette sowie auf Hersteller-Plakette. "P - 301 - 75" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	links, seitlich unten auf Rahmen.		
Rahmen Nr. eingeschlagen	links, seitlich unten auf Rahmen, oberhalb Hersteller-Plakette.		
Motorkennzeichen	"E 50" rechts, oben auf Kurbelgehäuse. - "CH" nach Motornummer.		
Typenschein-Nummer	"CH 7212" rechts, seitlich unten auf Rahmen.		
Hauptimporteur	---		
Gültig ab Rahmennummer	5001	ab Motornummer	---
Geprüftes Fahrzeug	5001	Unveränderliche Zeichen im Typencode	P - 301 - 75

Bauart des Fahrzeuges	Motor *)		
Bauart	Rohrrahmen	Marke	P U C H
Anzahl Achsen	2	Bauart	Monoblock
Lenkung	Lenkstange	Treibstoff	Gemisch
Kupplung	Fliehkraft	Kühlung	Luft
Getriebe	mechanisch	Bohrung	38
Anzahl Gänge	1	Hubraum	48,8
Kraftübertragung	Kette sekundär 13 x 45 Zähne **)	Leistungs-PS	0,79
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst	Motordrehzahl	5400
Tretvorrichtung	separat	Vergasermarke	BING 1/12/270
Weg pro Pedalumdrehung	3,30 m	Lärm	69 dB/A
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.	Schalldämpfer	1 Topf 655 x Ø 58 mm / Austritt hinten ***)
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz
Lenkerverstellung	> 70 mm	Abgasprüfung	---
Sitzkissenlänge	---	Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziff. 3 + 4

Ausrüstung	Gewichte	vorn	hinten	total
Geschwindigkeitsmesser	Leergewicht	---	---	42
Ruckspiegel	Nutzlast	---	---	98
Diebstahlsicherung	Gesamtgewicht	---	---	140
Tankinhalt	Fabrikgarantie	---	---	140
Anzahl Plätze	Reifengrösse	2 - 17	2 - 17	
	Ply / bar	--- / 2,5	--- / 2,5	
Masse	Tragkraft	80	80	
Länge	für V max	50	50	
Breite / Lenkerbreite	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	---	---	30 km/h
Höhe	Höchstgeschwindigkeit gemessen	---	---	30 km/h

Ausrüstung

Fernlicht

i k u CH 1 5720 01

Abblendlicht

i k u CH 1 5720 01

Standlicht

U L O CH 1 0534 02

Schlusslicht

Bremslicht

Richtungsblinker

Pedalrückstrahler

Kontroll-Nr. Beleuchtung

Warnvorrichtungen

Lichtmaschinen-Leistung

Abstellstütze

Seitenwagenbetrieb

v UNION K 10488 Rückstrahler

h CH 1 0534 02

Fahrradglocke

17 Watt

Zentralstütze

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahr-

Motorfahrrad

zeuges

Marke und Typ

B O D A N

P - 301 - 75

Typenschein-

nummer

CH 7212

Plätze

total 1

vorn

Leergewicht

42

Treibstoff

Gemisch

Nutzlast

98

Steuer-PS

Gesamtgewicht

140

Hubraum

48,8

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Motor : "CH" eingeschlagen hinter Motornummer. - Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Buchse $\varnothing$ 7,2 mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar).

**) Kraftübertragung : Vorderes Kettenrad mit Spannhülse (Begrenzungsbolzen) gesichert, so dass kein grösseres Kettenrad verwendet werden kann.

***) Schalldämpfer : Kennzeichnung 349 1 16 000 2

Ort und Datum der Prüfung

✓ Bern, 6. März 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Motorfahrrad		STANDARD - JAGUAR		P - 301 - 75		CH 7212	
Hersteller des Rahmens		Maschinenfabrik Gränichen AG., 5722 Gränichen					
Hersteller des Motors		STEYR - DAIMLER - PUCH AG., Werk Graz (A)					
Erkennungsmerkmale		"STANDARD-JAGUAR" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette sowie auf Hersteller-Plakette. "P - 301 - 75" auf Hersteller-Plakette.					
Herstellerplakette		links, seitlich unten auf Rahmen.					
Rahmen-Nr. eingeschlagen		links, seitlich unten auf Rahmen, oberhalb Hersteller-Plakette.					
Motorkennzeichen		"E 50" rechts, oben auf Kurbelgehäuse. - "CH" nach Motornummer.					
Typenschein-Nummer		"CH 7212" rechts, seitlich unten auf Rahmen.					
Hauptimporteur		---					
Gültig ab Rahmennummer		5001		ab Motornummer		---	
Geprüftes Fahrzeug		5001		Unveränderliche Zeichen im Typencode		P - 301 - 75	
Bauart des Fahrzeuges				Motor *)			
Bauart		Rohrrahmen		Marke		P U C H	
Anzahl Achsen		2		Bauart		Monoblock	
Lenkung		Lenkstange		Treibstoff		Gemisch	
Kupplung		Fliehkraft		Kühlung		Luft	
Getriebe		mechanisch		Bohrung		38	
Anzahl Gänge		1		Hubraum		48,8	
Kraftübertragung		Kette sekundär 13 x 45 Zähne **)		Leistungs-PS		0,79	
Verbindung Kettenrad		verschraubt und verschweisst		Motordrehzahl		5400	
Tretvorrichtung		separat		Vergasermarke		BING 1/12/270	
Weg pro Pedalumdrehung		3,30 m		Lärm		69 dB/A	
Vorderradbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		Schalldämpfer		1 Topf 655 x Ø 58 mm / Austritt hinten **)	
Hinterradbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug.		Ansaugdämpfer		Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz	
Lenkerverstellung		> 70 mm		Abgasprüfung		---	
Sitzkissenlänge		---		Entstörung		BAV, Anhang 8 Ziff. 3 + 4	
Ausrüstung				Gewichte			
Geschwindigkeitsmesser		---		Leergewicht		42	
Ruckspiegel		---		Nutzlast		98	
Diebstahlsicherung		Speichenschloss		Gesamtgewicht		140	
Tankinhalt		4,0 Liter		Fabrikgarantie		140	
Anzahl Plätze		1		Reifengrösse		2 - 17	
Masse		---		Ply / bar		--- / 2,5	
Länge		1740		Tragkraft		80	
Breite / Lenkerbreite		670 / 645		für V max		50	
Höhe		1100		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		30 km/h	
				Höchstgeschwindigkeit gemessen		30 km/h	

Ausrüstung			
Fernlicht	1 k u	CH 1 5720 01	
Abblendlicht	1 k u	CH 1 5720 01	
Standlicht	--		
Schlusslicht	U L O	CH 1 0534 02	
Bremslicht	--		
Richtungsblinker	v --		h --
Pedalarückstrahler	UNION K 10488	Rückstrahler	h CH 1 0534 02
Kontroll-Nr. Beleuchtung	--		
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke		
	--		
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt		
Abstellstütze	Zentralstütze		
Seitenwagenbetrieb	--		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad		
Marke und Typ	STANDARD - JAGUAR	P - 301 - 75	
Typenscheinnummer	CH 72 12		
Plätze	total 1	vorn	--
Leergewicht	42	Treibstoff	Gemisch
Nutzlast	98	Steuer-PS	--
Gesamtgewicht	140	Hubraum	48,8

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motor : "CH" eingeschlagen hinter Motornummer. - Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Buchse $\varnothing 7,2$ mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar).
- **) Kraftübertragung : Vorderes Kettenrad mit Spannhülse (Begrenzungsbolzen) gesichert, so dass kein grösseres Kettenrad verwendet werden kann.
- ***) Schalldämpfer : Kennzeichnung 349 1 16 000 2

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 6. März 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung