

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

75 19

Fahrzeugmarken	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG SIRMACH, 8370 Sirmach / TG
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Graz, A-8011 Graz / Oesterreich
Erkennungsmerkmale	"SBO" vor Rahmennummer
Herstellerplakette	-
Rahmennummer	links, hinten auf Sattelrohr x)
CM + Typenscheinnummer	links, hinten auf Sattelrohr x)
Motorkennzeichen	"E 50 A" rechts auf Kurbelgehäuse "CH 12" links auf Zylinder "PUCH" links auf Kurbelgehäuse
Ab Rahmennummer	SBO 5101
Hauptimporteur	-
	Gepr. Fahrzeug Prototyp

Bauart des Fahrzeuges	Presstahlrahmen	Motor	PUCH	Typ	E 50 A
Bauart des Rahmens	v= Teleskop / h= Federbein	Marke	38	Hub	43
Getriebe	mechanisch	Bohrung	48,8		
Anzahl Gänge	1	Hubraum	1,1	bei U/min	3600 *)
⊙ Antriebsrad	558	Leistungs-PS	5450	bei 30 km/h	
Antrieb	sekundär Kette, 13x45 Zähne	Motordrehzahl	BING 1/12/...	Hauptduse	48 - 52 **)
Verbindung Kettenrad	vernietet und verschweisst	Vergasermarke	660 x Ø 60		
Weg pro Pedalumdrehung	3280	Schalldämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Pedalarmlänge	140	Ansaugdämpfer	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"B"
Sattel/Lenkerverstellung	größer 70	Entstörung			
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Lärm			
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	68	dB/A bei U/min	5200
Besondere Ausrüstung	-	Nahfeld	73	dB/A bei U/min	2700
		Abgasprüfung	-		
				Vmax	28,6 km/h

Ausrüstung	CEV CH 1 2920 01	15 Watt
Fernlicht	CEV CH 1 2920 01	15 Watt
Abblendlicht	ULO CH 1 0534 01	2 Watt
Schlusslicht	I (E)	
Rückstrahler	UNION K 10488 / UNION TPP 19	
Pedalrückstrahler	zentral	
Abstellstütze	Lenkerschloss	
Diebstahlsicherung	17 Watt	
Lichtmaschinenleistung	Fahrradglocke	
Warnvorrichtung		

Masse		Gewichte	
Länge	1700	Leergewicht	48,6 +)
Lenkerbreite	640	Fabrikgarantie	150
Höhe max.	1170	Reifengröße	2 1/2 - 17
Achsabstand	1100		
Tankinhalt	3,9 lt.	Tragkraft v	100 / 2,5
		Tragkraft h	100 / 2,5
		für Vmax	50

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken Typ S B O TS-Nr. CH 75 19

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

***) Motor**

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)

****) Schalldämpfer:** Kennzeichnung: 349.1.16.000.2 oder CBA 51001 und "7" auf Auspuffrohr

+) Auf Wunsch lieferbar mit Aluminium-Druckgussrädern; Leergewicht = 50 kg.

x) Nachtrag vom 17.01.80 in Bern - Ad

Gültig ab Rahmennummer SBO 8095

Neuer Anbringungsort der Rahmen-, CM + Typenscheinnummer: rechts, hinten oben auf Gepäckträger

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 7.9.1977

Ersetzt Typenschein CH 7519 vom 7.9.1977
Schalldämpfer-Kennzeichnung

Eidg. Typenprüfstelle

(6.3.1978 / 17.1.1980 / 30.9.1980 / 16.2.1981)

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

75 19

Fahrzeugmarken

ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHEWALBE STACO TORNADO UTO

Typ

S B O

Hersteller des Rahmens

ALPA-WERKE AG SIRMACH, 8370 Sirmach / TG

Hersteller des Motors

STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Graz, A-8011 Graz / Oesterreich

Erkennungsmerkmale

"SBO" vor Rahmennummer

Herstellerplakette

-

Rahmennummer

links, hinten auf Sattelrohr x)

CM + Typenscheinnummer

links, hinten auf Sattelrohr x)

Motorkennzeichen

"E 50 A" rechts auf Kurbelgehäuse "CH 12" links auf Zylinder "PUCH" links auf Kurbelgehäuse

Ab Rahmennummer

SBO 5101

Gepr. Fahrzeug

Prototyp

Hauptimporteur

-

Bauart des Fahrzeuges

Bauart des Rahmens

Presstahlrahmen

v= Teleskop / h= Federbein

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

1

Antriebsrad

558

Antrieb

sekundär Kette, 13x45 Zähne

Verbindung Kettenrad

vernietet und verschweisst

Weg pro Pedalumdrehung

3280

Pedalarmlänge

140

Sattel/Lenkerverstellung

grösser 70

Vorderradbremse

mechanisch, IB

Hinterradbremse

mechanisch, IB

Besondere Ausrüstung

-

Motor

Marke

PUCH

Bohrung

38

Hubraum

48,8

Leistungs-PS

1,1

Motordrehzahl

5450

Vergasermarke

BING 1/12/...

Schalldämpfer

660 x ø 60

Ansaugdämpfer

Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

Lärm

Vorbeifahrt

68

dB/A bei U/min

5200

Vmax 28,6 km/h

Nahfeld

73

dB/A bei U/min

2700

Abgasprüfung

-

Ausrüstung

Fernlicht

CEV CH 1 2920 01 15 Watt

Abblendlicht

CEV CH 1 2920 01 15 Watt

Schlusslicht

ULO CH 1 0534 01 2 Watt

Rückstrahler

I (E)

Pedalrückstrahler

UNION K 10488 / UNION TPP 19

Abstellstutze

zentral

Diebstahlsicherung

Lenkerschloss

Lichtmaschinenleistung

17 Watt

Warnvorrichtung

Fahrradglocke

Masse

Länge

1700

Lenkerbreite

640

Höhe max.

1170

Achsabstand

1100

Tankinhalt

3,9 lt.

Gewichte

Leergewicht

48,6 +)

Fabrikgarantie

150

Reifengrösse

2 1/2 - 17

Tragkraft v

100 / 2,5

Tragkraft h

100 / 2,5

für Vmax

50

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken Typ S B O TS-Nr. CH 75 19

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Motor

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)

**) Schalldämpfer: Kennzeichnung: 349.1.16.000.2 oder CBA 51001 und "7" auf Auspuffrohr

+) Auf Wunsch lieferbar mit Aluminium-Druckgussrädern; Leergewicht = 50 kg.

x) Nachtrag vom 17.01.80 in Bern - Ad

Gültig ab Rahmennummer SBO 8095

Neuer Anbringungsort der Rahmen-, CM + Typenscheinnummer: rechts, hinten oben auf Gepäckträger

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 7.9.1977

Ersetzt Typenschein CH 7519 vom 7.9.1977
Schalldämpfer-Kennzeichnung

Eidg. Typenprüfstelle

(6.3.1978 / 17.1.1980 / 30.9.1980 / 16.2.1981)