

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

7563

Fahrzeugmarken	BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA	
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Schweiz	Typ P 30.1 - 79
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterreich	
Erkennungsmerkmale	"P 30.1-79" auf Hersteller-Plakette	
Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmen	
Rahmennummer	links, Mitte auf Rahmen	
CM + Typenscheinnummer	rechts, Mitte auf Rahmen	
Motorkennzeichen	"E 50 A" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse, "PUCH" vorn rechts unten auf Zylinder, "CH 12" links a. Zylinder	
Ab Rahmennummer	20001	Gepr. Fahrzeug 20007
Hauptimporteur	-	

Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	**)		
Bauart des Rahmens	Federung v+h = Teleskop	Marke	PUCH	Typ	E 50 A
Getriebe	-	Bohrung	38	Hub	43
Anzahl Gänge	1	Hubraum	48,8		
Antreibsrad	558 (2-17) / 546 (2-17)	Leistungs-PS	1,1	bei U/min	3600
Antrieb	sek. Kette = 13 x 45 Zähne	Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst *)	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	50 - 54
Weg pro Pedalumdringung	3018 (2-17) / 3000 (2-17)	Schalldämpfer	660 x Ø 60	+))	
Pedalarmlänge	150	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Sattel/Lenkerstellung	grösser 70	Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Lärm	67		
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	75	dB/A bei U/min	5200
Besondere Ausrüstung	Armaturenhalterung (Cockpit)	Nahfeld	--	dB/A bei U/min	2700
		Abgasprüfung	--		

Ausrüstung	CEV	CH 1 7520 01	15 Watt	Masse	1780	Gewichte	49
Fernlicht	CEV	CH 1 7520 01	15 Watt	Länge	660 / Breite 700	Leergewicht	150
Abblendlicht	ULO	CH 1 0534 01	2 Watt	Lenkerbreite	1080	Fabrikgarantie	2 1/2 - 17 ++)
Schlusslicht	ULO	I (E)		Höhe max.	1180	Reifengrösse	
Rückstrahler	WECO	TPP 14 K 10479		Achsabstand	4,0 lt	Tragkraft v	100 (2,5)
Pedalruckstrahler		zentral, selbsttätig aufklappbar		Tankinhalt		Tragkraft h	100 (2,5)
Abstellstutze		Lenkerschloss				für Vmax	50
Diebstahlsicherung		17 Watt				Felgen	++)
Lichtmaschinenleistung		Fahrradglocke					
Warnvorrichtung							

Angebote für den Fahrzeugausweis

Marke BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Typ P 30.1 - 79 TS-Nr. CH 7563

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- ** Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)
- + Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++ Reifenvariante : 2 - 17, Tragkraft 85 kg bei 2,5, V_{max} 50 km/h
- Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17
(Leergewicht mit Integralrädern)

12
Ort und Datum der Prüfung
Bern, 31.05.1979

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

7563

Fahrzeugmarken	BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Schweiz
Hersteller des Motors	STEYR-DAINLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterreich
Erkennungsmerkmale	"P 30.1-79" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmen
Rahmennummer	links, Mitte auf Rahmen
CM + Typenscheinnummer	rechts, Mitte auf Rahmen
Motorzeichen	"E 50 A" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse, "PUCH" vorn rechts unten auf Zylinder, "CH 12" links a. Zylinder
Ab Rahmennummer	20001
Hauptimporteur	--
	Gepr. Fahrzeug 20007

Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	**)		
Bauart des Rahmens	Federung v+h = Teleskop	Marke	PUCH	Typ	E 50 A
Getriebe	--	Bohrung	38	Hub	43
Anzahl Gänge	1	Hubraum	48,8		
☑ Antriebsrad	558 (2 $\frac{1}{2}$ -17) / 546 (2-17)	Leistungs-PS	1,1	bei U/min	3600
Antrieb	sek. Kette = 13 x 45 Zähne	Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst *)	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	50 - 54
Weg pro Pedalumdrehung	3018 (2 $\frac{1}{2}$ -17) / 3000 (2-17)	Schalldämpfer	660 x Ø 60	+))	
Pedalarmlänge	150	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Sattel/Lenkerverstellung	grösser 70	Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"B"
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Lärm			
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	67	dB/A bei U/min	5200
Besondere Ausrüstung	Armaturenhalterung (Cockpit)	Nahfeld	75	dB/A bei U/min	2700
		Abgasprüfung	--		
				Vmax	28,5 km/h

Ausrüstung	CEV	CH 1 7520 01	15 Watt
Fernlicht	CEV	CH 1 7520 01	15 Watt
Abblendlicht	ULO	CH 1 0534 01	2 Watt
Schlusslicht	ULO	I (E)	
Rückstrahler	WECO	TPP 14 K 10479	
Pedalruckstrahler		zentral, selbsttätig aufklappbar	
Abstellstütze		Lenkerschloss	
Diebstahlsicherung		17 Watt	
Lichtmaschinenleistung		Fahrradglocke	
Warnvorrichtung			

Masse	1780	Gewichte	
Länge	660 / Breite 700	Leergewicht	49
Lenkerbreite	1080	Fabrikgarantie	150
Höhe max.	1180	Reifengrösse	2 $\frac{1}{2}$ - 17 ++)
Achsabstand	4,0 lt	Tragkraft v	100 (2,5)
Tankinhalt		Tragkraft h	100 (2,5)
		für Vmax	50
		Felgen	++)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Typ P 30.1 - 79 TS-Nr. CH 7563

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- ** Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)
- + Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++ Reifenvariante : 2 - 17, Tragkraft 85 kg bei 2,5, V_{max} 50 km/h
- Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17
(Leergewicht mit Integralrädern)

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 31.05.1979

Ersetzt Typenschein CH

Eldg. Typenprüfstelle