

Art des Fahrzeuges

Typenschein-Nummer

Motorfahrrad

CH

7564

Fahrzeugmarken	BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA	Typ	P 30.1 - 79 R
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Schweiz		
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterreich		
Erkennungsmerkmale	"P 30.1-79 R" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, am Sattelrohr		
Rahmennummer	links, unten am Motorträger		
CM + Typenscheinnummer	rechts, unten am Motorträger		
Motorkennzeichen	"E 50 A" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse, "PUCH" vorn rechts unten auf Zylinder, "CH 12" links a.Zylinder		
Ab Rahmennummer	12001	Gepr. Fahrzeug	12001
Hauptimporteur	-		

Bauart des Fahrzeuges	Presstahlrahmen	Motor	**)		
Bauart des Rahmens	Federung v= Teleskop / h= a.W. Federbein	Marke	PUCH	Typ	E 50 A
Getriebe	-	Bohrung	38	Hub	43
Anzahl Gänge	1	Hubraum	48,8		
Ø Antriebsrad	558 (21-17) / 546 (2-17)	Leistungs-PS	1,1	bei U/min	3600
Antrieb	sek. Kette = 13 x 45 Zähne	Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	50 - 54
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst *)	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	50 - 54
Weg pro Pedalumdrehung	3018 (21-17) / 3000 (2-17)	Schalldämpfer	660 x Ø 60	+)	
Pedalarmlänge	150	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Sattel/Lenkerverstellung	70 / grösser 70	Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"B"
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Lärm			
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	67,5 dB/A bei U/min	5100	Vmax 28,4 km/h
Besondere Ausrüstung	Geschwindigkeitsmesser	Nahfeld	75 dB/A bei U/min	2700	
		Abgasprüfung	--		

Ausrüstung		Masse		Gewichte	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Länge	1720	Leergewicht	46
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Lenkerbreite	660 / Breite 700	Fabrikgarantie	150
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 02 2 Watt	Höhe max.	1150	Reifengrösse	21 - 17 ++)
Ruckstrahler	ULO CH 1 0534 02	Achsabstand	1130		
Pedalruckstrahler	WECO TPP 14 K 10479	Tankinhalt	2,8 lt	Tragkraft v	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral, selbsttätig aufklappbar			Tragkraft h	100 (2,5)
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			für Vmax	50
Lichtmaschinenleistung	17 Watt			Felgen	++)
Warnvorrichtung	Fahrradglocke				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Typ P 30.1 - 79 R TS-Nr. CH 7564

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- ***) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)
- +) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++) Reifenvariante : 2 - 17, Tragkraft 85 kg bei 2,5, Vmax 50 km/h
- Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17
(Leergewicht mit Integralrädern und Hinterradfederung)

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 31.05.1979

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

7564

Fahrzeugmarken	BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA	Typ	P 30.1 - 79 R
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Schweiz		
Hersteller des Motors	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterreich		
Erkennungsmerkmale	"P 30.1-79 R" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, am Sattelrohr		
Rahmennummer	links, unten am Motorträger		
CM + Typenscheinnummer	rechts, unten am Motorträger		
Motorkennzeichen	"E 50 A" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse, "PUCH" vorn rechts unten auf Zylinder, "CH 12" links a. Zylinder		
Ab Rahmennummer	12001	Gepr. Fahrzeug	12001
Hauptimporteur	-		

Bauart des Fahrzeuges	Presstahlrahmen	Motor	**)		
Bauart des Rahmens	Federung v= Teleskop / h= a.W. Federbein	Marke	PUCH	Typ	E 50 A
Getriebe	-	Bohrung	38	Hub	43
Anzahl Gänge	1	Hubraum	48,8		
☉Antriebsrad	558 (2-17) / 546 (2-17)	Leistungs-PS	1,1	bei U/min	3600
Antrieb	sek. Kette = 13 x 45 Zähne	Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst *)	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	50 - 54
Weg pro Pedalumdrehung	3018 (2-17) / 3000 (2-17)	Schalldämpfer	660 x Ø 60	+	
Pedalarmlänge	150	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Sattel/Lenkerverstellung	70 / grösser 70	Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4	"B"	
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Lärm			
Hinterradbremse	mechanisch, IB	Vorbeifahrt	67,5	dB/A bei U/min	5100
Besondere Ausrüstung	Geschwindigkeitsmesser	Nahfeld	75	dB/A bei U/min	2700
		Abgasprüfung	--		
				Vmax	28,4 km/h

Ausrüstung		Masse		Gewichte	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Länge	1720	Leergewicht	46
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 15 Watt	Lenkerbreite	660 / Breite 700	Fabrikgarantie	150
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 02 2 Watt	Höhe max.	1150	Reifengrösse	2 1/2 - 17 ++)
Rückstrahler	ULO CH 1 0534 02	Achsabstand	1130		
Pedalruckstrahler	WECO TFP 14 K 10479	Tankinhalt	2,8 lt	Tragkraft v	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral, selbsttätig aufklappbar			Tragkraft h	100 (2,5)
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			für Vmax	50
Lichtmaschinenleistung	17 Watt			Felgen	++)
Warnvorrichtung	Fahrradglocke				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA Typ P 30.1 - 79 R TS-Nr. CH 7564

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- **) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Buchse $\varnothing 8,5$ mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar)
- +) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++) Reifenvariante : 2 - 17, Tragkraft 85 kg bei 2,5, Vmax 50 km/h
- Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17
(Leergewicht mit Integralrädern und Hinterradfederung)

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 31.05.1979

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle -