

Fahrzeugmarken	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirnach
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)
Erkennungsmerkmale	"TU" Rahmen-Nr.
Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke)
Rahmennummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
CM/CH/ATG-Nummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
Motorkennzeichen	"SACHS 503/AB CH" / "49 cm ³ " Plakette, links oben auf Motorgehäuse
Importeur	---
Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen
Bauart des Rahmens	V+H= Teleskop
Federung	558
3 Antriebsrad	sekundär Kette = 16 x 40 Zähne
Antrieb	verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od.
Verbindung Kettenrad	145 mm (von hinten verstemmt)
Pedalarmlänge	über 70 mm
Sattel-/Lenkerverstellung	mechanisch, IB
Bremsen	Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser
Besondere Ausrüstung	---
Ausrüstung	---
Fernlicht	CEV CH 1 8202 01 15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 0277 4 W
Schlusslicht	I (E)
Rückstrahler	MECNI CH 1 1602
Pedalkückstrahler	zentral
Abstellstütze	Lenkerschloss
Diebstahlsicherung	19 Watt
Lichtmaschinenleistung	Fahrradglocke
Warnvorrichtung	---
Gewichte	Leergewicht 54,3
Fabrikgarantie	160
Reifengrösse	2 1/2 - 17
Tragkraft	100 kg (2,5)
für Vmax	50 km/h
Felgen	17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder
Marke	"GRIFECA"
Masse	Länge 1760
Breite	700
Lenkerbreite	730
max. Höhe	1210
Abst. Sattel/Lenker	330
Achsabstand	1160
Tankinhalt	4 Liter

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Abgasemissionen		Emissionen in g/km		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	CO	HC	
a2	2,50	66,0		57,0	2775	Emissionswerte 01.10.86 erfüllt	5,65	3,72	5,65	3,72	00 4102
F	G	H		J		R	K	L			(gilt nur für Hauptdüse 52)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ Turbo 503/AB

TS-Nr. CH

7633

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : je 12 Gummielemente zwischen den Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf.
Schwungraddeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material ausgespritzt.

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 24.10.85.**

Rfy Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugmarken	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirnach
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)
Erkennungsmerkmale	"TU" Rahmen-Nr.
Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke)
Rahmennummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
CM/CH/ATG-Nummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
Motorkennzeichen	"SACHS 503/AB CH" / "49 cm ³ " Plakette, links oben auf Motorgehäuse
Importeur	---

Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	SACHS	Typ	503 AB/CH
Bauart des Rahmens	V+E= Teleskop	Marke	38,0 / 44,0	Hubraum	49,9
Federung	558	Bohrung/Hub	0,88	bei min-1	3700
Ø Antriebsrad	sekundär Kette = 16 x 40 Zähne	Leistung kW	BING	Vergasertyp	1/12/...
Antrieb	verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od.	Vergasermarke	52	Entstörung	B
Verbindung Kettenrad	145 mm (von hinten verstemmt)	Hauptdüse	1 Topf 610 x Ø 55 mm		x)
Pedalarmlänge	über 70 mm	Schalldämpfer	"CH 95"		
Sattel-/Lenkerverstellung	mechanisch, IB	Bezeichnung	Trockenluftfilter mit Papierelement		
Bremsen	Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser	Ansaugdämpfer	30,0 km/h bei min-1 5800 / bei 30 km/h 5800	min-1	
Besondere Ausrüstung		Vmax gemessen			

Ausrüstung		Gewichte	Masse
Fernlicht	---	Leergewicht	54,3
Abblendlicht	CEV CH 1 8202 01 15 W	Fabrikgarantie	160
Schlusslicht	CEV CH 1 0277 4 W	Reifengröße	2 1/2 - 17
Rückstrahler	I (E)		
Pedalarückstrahler	MEONI CH 1 1602	Tragkraft	100 kg (2,5)
Abstellstütze	zentral		
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	für Vmax	50 km/h
Lichtmaschinenleistung	19 Watt	Felgen	17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Marke "GRINECA"

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Abgasemissionen	Emissionen in g/km		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1			CO	HC	CH
a2	2,50	66,0	57,0 2775	Emissionswerte 01.10.86 erfüllt		5,65	3,72	00 4102
F	G	H	J			K	L	R
								(gilt nur für Hauptdüse 52)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ Turbo 503/AB

TS-Nr. CH

7633

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Lärmdämpfung : je 12 Gummielemente zwischen den Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf.
Schwungraddeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material ausgespritzt.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.10.85.

Ry Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle