

Fahrzeugmarken	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirnach
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)
Erkennungsmerkmale	"CR 2000 /" Rahmen-Nr.
Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke)
Rahmennummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
CM/CH/ATG-Nummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
Motorkennzeichen	"SACHS 503/ABL CH" / "47 cm ³ " Plakette, oben auf Lüftergehäuse; "30 km CH 12" rechts am Zylinder
Importeur	---

Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	*)		
Bauart des Rahmens	V= Teleskopgabel / H= Federbeine	Marke	SACHS	Typ	503 ABL/CH
Federung		Bohrung/Hub	38,0 / 42,0	Hubraum	47,6
Ø Antriebsrad	558	Leistung kW	0,77	bei min-1	4000
Antrieb	sekundär Kette = 16 x 40 Zähne	Vergasermarke	BING	Vergasertyp	1/12/...
Verbindung Kettenrad	verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od.	Hauptdüse	48	Entstörung	B
Pedalarmlänge	145 mm (von hinten verstemmt)	Schalldämpfer	1 Topf 610 x Ø 55 mm		x)
Sattel-/Lenkerverstellung	über 70 mm	Bezeichnung	"CH 93"		
Bremsen	mechanisch, IB	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
Besondere Ausrüstung	Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser	Vmax gemessen	29,0 km/h bei min-1	5600 / bei 30 km/h	5800 min-1

Ausrüstung	---	Gewichte		Masse	
Fernlicht		Leergewicht	53,7	Länge	1760
Abblendlicht	CEV CH 1 8202 01 15 W	Fabrikgarantie	160	Breite	690
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 od. CH 1 0333 2 W	Reifengrösse	21 - 17	Lenkerbreite	720
Rückstrahler	I (E)			max. Höhe	1200
Pedalrückstrahler	UNION TPP 19 od. MEONI CH 1 1602	Tragkraft	100 kg (2,5)	Abst. Sattel/Lenker	330
Abstellstütze	zentral			Achsabstand	1160
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	für Vmax	50 km/h	Tankinhalt	4 Liter
Lichtmaschinenleistung	19 Watt	Felgen	17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder		
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Marke "GRINECA"		

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Abgasemissionen		Emissionen in g/km		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	dB/A		dB/A	min-1				CO	HC	CH
a2	2,50	65,5		60,0	3000	Emissionswerte 01.10.86 erfüllt			7,22	3,25	00 4103
F	G	H		J		R			K	L	R

(gilt nur für Hauptdüse 48)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ Cross 2000

TS-Nr. CH

7634

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Motor : im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 9,9 mm eingeschweisst.

x) Lärmdämpfung : Lüfterdeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material belegt.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.10.85.

fy Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugmarken	ALPA ALPINA CRESTA KRISTALL MONTANA MOOR/RODEO SCHWALBE STACO TORNADO UTO
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG, Wilerstrasse 20, 8370 Sirnach
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, D-8720 Schweinfurt (D)
Erkennungsmerkmale	"CR 2000 /" Rahmen-Nr.
Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf (Fahrzeugmarke)
Rahmennummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
CM/CH/ATG-Nummer	hinten oben auf Rahmen, beim Gepäckträger
Motor kennzeichen	"SACHS 503/ABL CH" / "47 cm ³ " Plakette, oben auf Lüftergehäuse; "30 km CH 12" rechts am Zylinder
Importeur	---

Bauart des Fahrzeuges	Rohrrahmen	Motor	*)	
Bauart des Rahmens	V= Teleskopgabel / H= Federbeine	Marke	SACHS	Typ 503 ABL/CH
Federung		Bohrung/Hub	38,0 / 42,0	Hubraum 47,6
Ø Antriebsrad	558	Leistung kW	0,77	bei min-1 4000
Antrieb	sekundär Kette = 16 x 40 Zähne	Vergasermarke	RING	Vergasertyp 1/12/...
Verbindung Kettenrad	verschraubt und 2 Schrauben verschweisst od.	Hauptdüse	48	Entstörung B
Pedalarmlänge	145 mm (von hinten verstemmt)	Schalldämpfer	1 Topf 610 x Ø 55 mm	x)
Sattel-/Lenkerverstellung	über 70 mm	Bezeichnung	"CH 93"	
Bremsen	mechanisch, IB	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement	
Besondere Ausrüstung	Cockpit mit Geschwindigkeitsmesser	Vmax gemessen	29,0 km/h bei min-1 5600 / bei 30 km/h 5800 min-1	

Ausrüstung	---	Gewichte		Masse	
Fernlicht		Leergewicht	53,7	Länge	1760
Abblendlicht	CEV CH 1 8202 01 15 W	Fabrikgarantie	160	Breite	690
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 od. CH 1 0333 2 W	Reifengrösse	2 1/2 - 17	Lenkerbreite	720
Rückstrahler	I (E)			max. Höhe	1200
Pedalrückstrahler	UNION TPP 19 od. MEONI CH 1 1602	Tragkraft	100 kg (2,5)	Abst. Sattel/Lenker	330
Abstellstütze	zentral			Achsabstand	1160
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	für Vmax	50 km/h	Tankinhalt	4 Liter
Lichtmaschinenleistung	19 Watt	Felgen	17 x 1,35 Leichtmetall-Integralräder		
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Marke "GRIMECA"		

Geräuschemissionen				Bemerkungen	Abgasemissionen	Emissionen in g/km		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1			CO	HC	
a2	2,50	65,5	60,0 3000	Emissionswerte 01.10.86 erfüllt		7,22	3,25	00 4103
F	G	H	J			K	L	(gilt nur für Hauptdüse 48)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken

Typ Cross 2000

TS-Nr. CH

7634

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motor : im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse $\varnothing$ 9,9 mm eingeschweisst.
- x) Lärmdämpfung : Lüfterdeckel innen teilweise mit schalldämmendem Material belegt.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.10.85.

fy Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle