

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Persönwagen	ALFA ROMEO	Nuova Super 1300 - 11509	CH 0017 24

Hersteller ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)
 Erkennungsmerkmale "Nuova Super 1300" rechts auf Kofferdeckel. "11509" auf Hersteller-Plakette
"AR 11509".... .." vor Fahrstell-Nummer.
 Herstellerplakette Mitte Spritzwand im Motorraum
 Fahrgestellnummer Mitte Spritzwand im Motorraum
 Motorkennzeichen "AR 00530*S" links hinten auf Kupplungsflansch, vor Motornummer
 Hauptimporteur ALFA ROMEO (Svizzera) SA. 6982 A p n o / TI
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'AR 11509'.... ..'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstützung
Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse _____

2-Kreis-Kontrolle Niveaunkontrolle, Kontrollleuchte komb. Handbremse

MOTOR

Marke	ALFA ROMEO	Typ	AR 00530*S
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	74	Hub	75
Hubraum	1290	Steuer-PS	6,57
Leistungs-PS	88,4 IGN	bei U/min	5500

Lärm 80 dB/A bei U/min 5500

Schalldämpfer 1. 270x150x90/2. 340x250x120/3. 300x150x90

Abgasprüfung BAV, 1,8 % CO 840 U/min (EWG 70/220, T=2,36)

Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 4 "D"

KAROSSERIE

Limousine

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil _____ Zugvorrichtung _____

Diebstahlsicherung Lerkradschloss

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	570	450	1020
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	690	680	1370
Fabrikgarantie			1420
Reifengrösse	165 SR 14	165 SR 14	(Varianten
Ply / atü	/ 2,3	/ 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	890	890	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

MASS

	innen	ausen	Achsabstände	2510	/	
Länge		4185			/	
Breite		1560			/	
Höhe		1430	Spurweite	v 1324	h 1274	
Überhang	s		Spurweiten	v	-	
	v	690		h	-	
	h	995	Spurkreis	l 11,300	r 11,300	

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Garantierte Anhängelast gebremst 800

Garantierte Anhängelast ungebremst _____

Garantiertes Gesamtzuggewicht _____

Geprüfte Anhängelast _____

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 167 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	HR	(E)	
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	HC	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Nebellichter			Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht 2 separat
Richtungsblinker	v1	(E)	s IGM 3788 III h2a (E)
Rückstrahler	v		s hI (E)
Markierlichter	v		s h
Lichthupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel2 sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt		mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	Fiamm GTP / IGM 2499 KA		(100) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO, Nuova Super 1300		
Typenscheinnummer	CH	0017	24
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1020	Treibstoff	8
Nutzlast		Steuer-P5	6,57
Gesamtgewicht	1420	Hubraum	1200

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, ANLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung

✓ Milano, 3.-7.3.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Personenwagen

ALFA ROMEO

Nuova Super 1300-11509

CH 0017 24

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Schw

Lärmmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A, 4,77, 74 dB/A

Nahfeldwert: 87 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten

: auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$ J x 14

"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"

Spurweiten unverändert