

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

44 - Audi 100

(Motor: KF / 96 kW)

ZUSATZKARTE

CH 0045 61

Personenwagen

A U D I

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckarsulm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette : "44"
vor Fahrgestellnummer : "WAU...44..."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Kühlerstraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, vorn Mitte Spritzwand

Motorzeichen

"KF" links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Gepprüftes Fahrzeug

WAUZZZ44ZDAC00202

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 bzw 3 Stufen Achsantrieb Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische

Unterstützung, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR **)

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor

Marke

A U D I

Typ

K F

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

5

Bohrung

79,5

Hub

86,4

Hubraum

2144

Steuer-PS

10,92

Leistungs-kW

96 DIN

bei U/min

5750

Lärm-Standmessung

78,0 / 79,0

dB(A bei U/min

4310

Schalldämpfer

3 Töpfe, 515xØ 100, 450x182x89,
450x225x150

Abgasprüfung

AGV

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4

"B+2"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m (E)

n

Ar4m (E) + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

innen und links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5 v 2

M

n 3

Maße

innen

ausen

Achsabstand

2685 /

Länge

4795

Breite

1814

Doppelachse

v

h

Höhe

1430

Spurweite

v

h

Uebemang

v

1020

Spurweite

v

h

h

1090

Spurweite

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis

t

10200

r

10400

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

460

1210

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

855

705

1560

Fabrikgarantie

1710

Reifengröße

185/70 HR 14

185/70 HR 14

Pty / bar

- / 2,3

- / 2,3

Tragkraft

1020

1020

für V max

210

210

Felgen

5 1/2 J x 14

ET 45 Stahl

+))

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

1400 / 640

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1500 / 640

Gepprüfte Anhängelast

1200

1210

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

193

188

km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E) in HCR (E)
Standlichter	R-SI	(E)
Schlusslichter	R-SI	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s h I (E)
Markierlichter	v -	s h -
Nebelschlusslichter	B	(E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	v B	(E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Mixo TR 129 / CH 5010204 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A U D I	44 - Audi 100	
Typenscheinnummer	CH	004561	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1210	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,92
Gesamtgewicht	1710	Hubraum	2144

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- **) Betriebsbremse : auf Wunsch mit Antiblockier-System (ABS)
- +) Felgenrevariante : 6 J x 14 ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweiten unverändert

- auf Wunsch : Niveauregulierung, Geschwindigkeitsregelanlage

Personenwagen

A U D I

44 - Audi 100
(Motor: KF/96 kW)

CH 0045 61

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.11.-02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

Reifenvariante : 205/60 HR 15 Tragkraft pro Achse = 1160 (2,5) Vmax. 210 km/h

Felgenvariante : 6 J x 15 ET 45 Leichtmetall "VW/AUDI" Spurweiten unverändert.