Art des Fahrzeugee		Fabrikmerke		Typ	81 - Audi 80		Typenschein-Nummer							
Personenwagen		ΑUD	I		(Motor: JU / 55 k)	*)	сн 004	5 7 1						
dersteller Erkennungsmerkmate	<del></del>	AUDI NSU AUTO UNION AG. D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckaraulm / BRD												
-(ve:(i)didəme(vintid	vor Fanrgestellnumn		81"											
Hersteilerplakette Fahrgesteilnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	im Motorraum, im Motorraum, "JU"  A M A G, Aut WAUZZZ81ZEAOC	rechts hint yorn Mitte links, seit omobil- und												
Fahrgestell		}			Motor									
Anzahi Achsen	2	Anzahi Rad	der 4		Marke	A_U_D I	Тур	J U						
	mechanisch, a			nkhilfe	Bauart	Reihe	Takte	4						
Lenkung Gettebe	mechanisch sy		<del>-</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Treibstoff	В	Lage	AOLU						
Getriebe	5 oder 4	Achsantne	77 - m J -	rräder	Künlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4						
Anzahi Gänge	hydraulisch,			<del></del>	Bohrung	81.0	Hub	77.4						
Betrlebsbremse	Unterdruckhil	<del></del>	<del></del>	er.	Hubraum	1595	Steuer-PS	8,12						
and Vinaci	h = Bremskraftreg		Leistungs-kW	55 (DIN)	bei U/min	5000								
	1. + 2. Kreis				Lärm-Standmessung	71.0	dB/A bei U/min	3750						
Hilfsbremse	14 + 50 WEGIG	del patrico	3010100 1414	PA1.4+1				71 119 B*						
•	mechanisch, I	R winkend o	of Hinterrod		Schaildampfer			50x189x89)						
Feststellbremse		D, NALACITA	di winediida	<u></u>	-	ACV	7.02.00 /	7011071071						
Dauerbremse	Niveau od. Dr	water mit	komb Kosta	olloppe	Abgasprüfung	BAV, Anhang 8	Ziffer 3+4	"B+2"						
2-Kreis-Kontrolle	Winear or Di	UCAGIII. WI	. Romo. Ronel	Ollamba	Entstörung	Ditt, Aleese C	7.7.7							
-	Limousine				Gewichte	140.00	hinten	total						
Karosserie	2 oder 4	0	desser km/h	<del></del>	<u> </u>	yorn 590	360	<u>_950</u>						
Anzahi Türen	v Ar4m (E)	Geschwijk	TIGGGGGG	(E) + B(E)	Leergewicht	115	235	350						
Sicherheitsgurten	A 47.4m /n/	(	) inke	und innen	Nutzlast	705	595	1700						
Unterlegkeil	Lenkradschlos	Rúckspie	gei <u>samu</u>		-   Fababaaaaka	. <del>/ Y./</del>	<del> </del>	1410						
Diebstahlsicherung	Dental adaction	-			Fabrikgarantie	165 SR 13	165 SR 13	+)						
					1 Madaaadaaa		TO 2 - ON T 2	_ */						
	e 2			. 7	Reifengrösse		- / 20							
	t <u>5</u> v <u>2</u>		М	h <u>3</u>	Ply / bar	- / 2.0	- / 2,0	_						
	t <u>5</u> v _2		М	h <u>3</u>	Ply / bar Tragkraft	- / 2,0 820	820	<del>-</del>						
	t <u>5</u> v <u>2</u>	r	M	h <u>3</u>	Ply / bar	- / 2,0 820 180	820 180	- - \						
Anzahi Plálze Masse	438	Achsabsta	Mand 2540_	h 3	Ply / bar Tragkraft	- / 2,0 820	820 180 45 Stahl	- - - +)						
Anzahi Plálze Masse Lànge		Achsabsta 2 Doppelaci	hse v	h	Ply / bar Tragkraft für V max	- / 2,0 820 180	820 180 45 Stahl mech Getriebe	- - +) autom. Getnebe						
Anzahi Plátze Masse		Achsabsta 2 Doppelaci 5 Spurweite	hse v	h 3hhhhh	Ply / bar Tragkraft für V max	- / 2.0 820 180 5 J x 13 ET	820 180 45 Stahl							
Anzahi Plätze  Masse  Länge Breite		Achsabsta 2 Doppelaci 5 Spurweite 2 Spurweite	hse v 1400	h	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen	- / 2.0 820 180 5 J x 13 ET remst/ungebremst	820 180 45 Stahl mech Getriebe 1100 / 510							
Anzahi Plätze  Masse Länge Breite Höhe		Achsabsta 2 Doppelaci 5 Spurweite	hse v 1400	h h 1420	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gat Anhängelast geb	2.0 820 180 5 J x 13 ET remst/ungebremst	820 180 45 Stahl mech Getriebe 1100 / 510							
Anzahi Plätze  Masse Länge Breite Höhe		Achsabsta 2 Doppelaci 5 Spurweite 6 O	hse v 1400	h	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gar Anhängelast geb Garantiertes Gesamtz	2.0 820 180 5 J x 13 ET remst/ungebremst	820 180 45 Stahl mech Getriebe 1100 / 510 800 75	_ ′						
Anzahl Plätze  Masse Länge Breite Höhe Ueberhang		Achsabsta 2 Doppelaci 5 Spurweite 6 O	hse v 1400	h h 1420	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Gar Anhängelast geb Garantiertes Gesamtz Geprufte Anhängelast	2.0 820 180 5 J x 13 ET remst/ungebremst	820 180 45 Stahl mech Getriebe 1100 / 510	_ ′						

Ausrüstung Femlichter		§) CR (E) oder HCR (E)								<u></u>	Angaben für den Fahrzeugauswels				
Abblendlichter			(E)_	oder	HCR	<u>(E)</u>				<del>.</del>	Art des Fahr-		Personenwagen		
Standlichter			<u>(E)</u> _	in CR	/HCR	(E)					zeuges				
Schlusslichter		<del></del>	(E)	···					<del></del>		Marke und Typ		AUDI	81 <u> - Audi</u>	80
Bremslichter			(E)				<del></del>		7-1	<del></del>	Typenschein-		0045 7	1 1	
Richtungsblinker	٧	1 (	(E)_		_\$		h	<u>2a</u>	(E)	<del></del>	nummer	CH	0043 /	•	•
Rückstrahler	¥	<u>-</u>		<del></del>	8		h	<u> </u>	(E)		-				
Markierlichter	٧	<del>-</del>	n T		_3	<del></del>	h				Karosserie		Limonaine -	<del></del>	<del></del> _
Nebelschlusslichter		<u> </u>	(E)	auf W	unscn	<del></del>	···						e		2
Zusätzliche Lichter		7/		Wilde		<del></del>		<del></del> .	<u> ·</u>	<del></del>	Platze	total	<del></del>	vom	<u> </u>
Kontroll-NrBeleuchtung	9	1/ separat Mitte 2/ Blatt Wheehenlage							Longnuight		950	Too becalf	В		
Scheibenwischer		1/ Hell		002 95	2	<del></del> -	<del></del> -	n	nıt	Waschanlage	Leergewicht Nutzlast			Treibstoff Steves-PS	8,12
Warnvornchtungen		oder ande				lle					Gesamtgewicht	t	1410	Steuer-PS Hubraum	1595

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung

+) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, 205/60 SR 13, 185/60 SR 14. Load-Index "72" oder grösser, Speed-Index "S"

Felgenvarianten : 5 J z 13 ET 45 / 5 1/2 J z 13 ET 45 / 6 J z 14 ET 45 alle Spurweiten unverändert

Stahl oder Leichtmetall. Die LM-Felgen sind mit "VW/AUDI" gekennzeichnet

§) Ausrüstung : auf Wunsch mit Heckspoiler aus Polyurethan

4