* -31
5
EL
\mathbb{Z}
TORPAITE
5
X
ER
FU
×
310
K
M
Ō
Ķ
Z
FU
UE
PRU
_
PEN
Ţ
ω
Ö
STS
ES
S
3.
Ě
'n

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B M W	L	2 0 0 (ab Fgst	Nr. 2	`	ZUSA7 Typenschein CH 007	-Nummer 2 28	TE
ERKENNUNGSMERKMALE "2002" auf Fahrzeugheck sowie auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügel-Innenseite "MOTAG CH" auf separarater Plakette bei Hersteller-Plakette Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts unter Motorhaube auf Kotflügel Motorkennzeichen eingeschlagen "2.0" hinten, links oben auf Block auf Anlasserflansch								
FAHRGESTELL Anz. Act Lenkung links od. r Betriebsbremse hydr.2- Hilfsbremse mech.IF Stellbremse Hinterr Getriebeart mechani Diff. Sperre a. Wunsch KAROSSERIEFORM I	heen 2 Anz. Rider	Antrieb_ n/H=IB mi br Röchstgese Anz. Schlebed	Hintern t Vacuum stützu a 4 od chwind. 170 Türen 2	Unter- ing	MOTOR B Marke Typ Lage Bohrung Ilubraum LeistPS Kühlung Lärm 82	Reihe 3 M W Tr 2,0 (121) 70rn Anz 89 Hub	Takte	B 4 80 0,14 U/min 0/min
Anz. Plätze: TOTAL 5 ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis Sp	v 1330 н 1330 L 10.1 R 10.2	**.)	GEWICHT Leergewich Total Fabrik-Ga Reifen-Dir	rantle $\frac{\sqrt{6}}{6}$ nens. $\frac{16}{6}$	1 Mitte 50 25 75 75 720 (1,6) Anhängelast	11inten 470 225 695 780	TOTAL 1020 350 1370 1390 2 J x 13 8) 500 kg	

AUSRUESTUNG Fernlicht HCR (E) Lichthupe Vorhanden Abblendlicht HCR (E) Standlicht A (E) Markierlicht Nebellampen — Warnvorrichtung HEILA 001779 (2-Ton) Lautstärke 104 (di Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage Vorhan Schlüsslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E) Stoplicht R - Sl (E) Rückstrahler 2/ Kontroll-NrBel. 2/ Schildform Hochformat/Langfor Rückspiegel innen + links GeschwMesser km/h Richtungsblinker 4/ Anordnung II Vorn 1 (E) seitl. — hinten 2a (E) Warnblinkanlage Vorhanden Arbeitslampen — Diebstahlsicherung: Lenkradschloss	Art des Fahrzeuges Personenwagen Marke & Typ B M W 2002 Typenschein-Nummer CH 0072 28 Karosserieform Limousine Plätze: Total 5 (Vorn) 2 Leergewicht 1020 Treibstoff B PS 10.14				
Abgasmessung: CO 2,0 %; Entstörprüfung: A + 2					
*) Getriebeart: auf Wunsch mit 3-Stufen Getriebeautomat; mech. Verriegelung auf Stellung "P" Höchstgeschwindigkeit = 165 km/h **) Felgen : auf Wunsch 5 J x 13 H2, Spurweite vorn + hinten = 1348 mm					

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 6.2.73 Die Prüfungskommission

Art des Fahr zeuges Personenwagen

Fabrikmarke B M W 2 0 0 2 ab Fgst.-Nr. 2 634 975 Typenschein-Nummer CH 0072 28

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 6.4.73 - jak

Ab Fahrgestell-Nr. 2 634 975 mit mechanischem Getriebe

2 507 135 mit Getriebeautomat

Typenüberprüfung vom 2.10.73 in Dielsdorf - AS

Ab Fahrgestell-Nummer : 3 660 001

Einheitsfelge : 5 J x 13

Spurweite V+H : 1348 mm

2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveaukontrolle; Kontrollampe kombiniert mit Oeldrucklampe

Schlusslicht : R (E)
Stoplicht : S1 (E)

Abgasmessung : nach Richtlinie 70/220 EWG

Auspuffvariante : 1/780x0/80 + 1/550x150x125