

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

6 3 5 C S i (Motor 34 6E A)

CH 0072 87

Hersteller

Bayerische Motorenwerke AG, D-8000 München

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "635 CSI"

vor Fahrgestellnummer "WBAEC...."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"34 6E A" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

BMW (SCHWEIZ) AG, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBAEC7107C817C010

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 od. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulikhilfe,  
wirkend auf alle Räder, Antiblockiersystem  
(ABS) auf alle Räder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat

Motor

Marke

B M W

Typ

34 6E A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

92

Hub

86

Hubraum

3428

Steuer-PS

17,46

Leistungs-kW

160 (DIN)

bei U/min

5200

Lärm-Standmessung

78,0

dB(A bei U/min

3000

Schalldämpfer

3 Töpfe: 1. 300x220x60 / 2. 538x400x105  
3. 642x220x180 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 0,2 - 0,3 %

Entstörung

ECE-10, BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: A+2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) n Ar4m (E)

Unterlegkeil

- Rückspiegel innen + links

Diebstahnsicherung

Lenkradschloss

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

830

670

1500

Nutzlast

105

175

280

Gesamtgewicht

935

845

1780

Fabrikgarantie

1850

Reifengrösse

205/70 VR 14

205/70 VR 14

Ply / bar

R / 2,1

R / 2,1

Tragkraft

1160

1160

für V max

&gt; 210

&gt; 210

Felgen

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe  
1500 / 650autom. Getriebe  
1500 / 650

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

229

221 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

\*Masse

innen

ausser

Länge

4755

Achsabstand

2626

Breite

1725

Doppelachse

v

h

Höhe

1365

Spurweite

v 1422

h 1487

Ueberhang

v

1005

Spurweite

v

h

h

1124

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis

l 10100

r 10400

Ausrüstung §)	HR (E) (Abblendlicht HC leuchtet mit)
Fernlichter	EC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ F (E)
Zusätzliche Lichter	2 Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2 separat mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP CH 5 0502 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	B M W	6 3 5 C S i
Typenscheinnummer	CH	0 0 7 2 8 7
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1500	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 17.46
Gesamtgewicht	1850	Hubraum 3428

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + ) Reifenvariante : 220/55 VR 390, Tragkraft pro Achse 1170 kg bei 2,1 bar, V/max. > 210 km/h.
- Felgen : 6 1/2 J x 14 H2, Stahl oder Leichtmetall "BMW", ET 22 mm,  
165 TR 390 Leichtmetall "BMW", ET 22 mm
- §) Ausrüstung : Halterung für Einheitskontrollschild hinten erforderlich.

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 83  
0073 ..

**SAMMELKARTE**

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle