

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Personenwagen

CITROEN

2 CV 6 (AZ - KA)

CH 0171 16

Hersteller Société Anonyme Automobiles CITROEN, F-75747 Paris

Erkennungsmerkmale "VF7AZKA...KA..." oder "VF7AZKA..KA....." unveränderliche Ziffern vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Fahrgestell-Längsträger

Motorzeichen "A06/635" oben auf Motorblock, hinter Vergaser (Plakette)

Hauptimporteur CITROEN (SUISSE) S.A., 27, route des Acacias, 1211 Genève 24

Gepprüftes Fahrzeug VF7AZKA0069KA8553

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB		
Hilfsbremse	mechanisch, Sch, wirkend auf VR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat		
Motor	CITROEN Typ A 06/635		
Marke	CITROEN Typ A 06/635		
Bauart	Boxer Takte 4		
Treibstoff	B Lage vorn		
Kühlung	Luft Anzahl Zylinder 2		
Bohrung	74 Hub 70		
Hubraum	602 Steuer-PS 3,07		
Leistungs-kW	21 (ISO) bei U/min 5750		
Leistungs-PS	29 (DIN)		
Lärm-Std. m.	74 dB/A bei U/min 4312		
Schalldämpfer	2 Töpfe *)		
Abgasprüfung	ECE-15/03: CO 0,8 %		
Entstörung	ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D		

Karosserie		Gewichte	
Limousine (mit Faltdach)		vorn	hinten
Anzahl Türen	4	Leergewicht	340
Sicherheitsgurten	v=Ar4 / h=B (E)	Nutzlast	95
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	435
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	930
		Reifengrösse	125 SR 15 (Varianten +)
Anzahl Plätze	t 4 v 2	Ply / bar	R / 1,7 vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	Tragkraft	570
	aussen	für V max	180
Länge	3850	Garantierte Anhängelast gebremst	400
Breite	1495	Garantierte Anhängelast ungebremst	270
Höhe	1545	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Ueberhang	s	Geprüfte Anhängelast	350
	v 685	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115 km/h
	h 765	Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Garantierte Dachlast	30 kg

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker		s	h I (E)
Rückstrahler		s	h
Markierlichter		s	h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 kombiniert		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 02 oder andere geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C I T R O E N 2 C V 6		
Typenscheinnummer	CH	0171 16	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	585	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	3,07
Gesamtgewicht	930	Hubraum	602

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. 429 x ø 92 mm, 2. 707 x ø 89 mm, Kennzeichen: A-LU oder
2 Töpfe: 1. 420 x ø 83 mm, 2. 730 x ø 70 mm, Kennzeichen: A-CV
- + Reifenvariante: 135 SR 15, Tragkraft pro Achse 650 kg bei 1,8 bar, V/max. 180 km/h (SR od. Speed-Index S)
- § Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich

Ersetzt TS CH0171 16 vom 6.4.81
Erkennungsmerkmale

Ort und Datum der Prüfung Genève, 6.4.81

15.12.83-M1

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

C I T R O E N

2 C V 6 (AZ - KA)

CH 0171 16

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.04.85 in Genève - Sca/Ad

Motorleistungsvariante : (Motor mit niedrigerem Verdichtungsverhältnis)

Motorzeichen/-Typ : "A 06/664" (gleicher Anbringungsort)

Motorleistung : 20,3 kW (EWG) bei 5750 /min.

Md. - max. : 39 Nm bei 3750 /min.

Gepriifte Anhängelast : keine

Höchstgeschwindigkeit : 112 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
A 06/664	m4	4,13	77,0	70,5 4315	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
A 06/664	m4	4,13	-	-	-	0,8	875	--


Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen



Personenwagen

C I T R O E N

2 C V 6 (AZ-KA)

CH 0171 16

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 23.09.1982 - ja

Ab Fahrgestell-Nummer : VF7 AZKA 0091 KA 5001

Schalldämpfer : 2 Töpfe, 429 x ϕ 92 / 707 x ϕ 89 mm, Kennzeichnung: \star A-LU

Lärm : 01.10.82 erfüllt Standmessung : 69,5 dB/A bei 4310 U/min

Abgasprüfung : 01.10.82 erfüllt 0,8 % CO bei 800 U/min