

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

FIAT

128 3 P 1300

CH 0310 82

Hersteller

FIAT S.p.A. Corso Agnelli 200 10135 Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"128 AC" und "Versione I" auf Hersteller-Plakette "128 AC" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

rechts, auf Aufhängungsgehäuse

Motorkennzeichen

"128 AC.000" links, unten, hinter Wasserpumpe

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA. 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

128 AC \* 0200451

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'128 AC' und 'Versione I'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB,

Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.

Motor

Marke

FIAT

Typ

128 AC.000

Bauart

Reihe

Takts

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86

Hub

55,5

Hubraum

1290

Steuer-PS

6,57

Leistungs-PS

73 DIN

bei U/min

6000

Lärm

80

dB/A bei U/min

6000

Schalldämpfer

1/ 540x190x80 + 1/ 310x120x100

Abgasprüfung

4,0% CO bei 950 U/min + 70/220 EWG \*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine §)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden +)

Rückspiegel

innen, links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

innen

aussen

Länge

3826

Achsabstand

2223

Breite

1560

Doppelachse

v

h

Höhe

1310

Spurweite

v 1333

h 1320

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

723

h

h

880

Spurkreis

l 9400

r 9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

500

350

850

Nutzlast

75

205

280

Gesamtgewicht

575

555

1130

Fabrikgarantie

-

-

1200

Reifengröße

145 SR 13

145 SR 13

(Varianten

Ply / bar

1,9

1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

670

670

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

650

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

650

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

160 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	4/ 2 R (E) + 2 ohne R (E) die Kussern
Abblendlichter	2/ C (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CH 5 0602 01
	MIXO TPAR 442-445
	MARELLI IGM 5156 KA

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FIAT	128 3 P	1300
Typenscheinnummer	CH	0310 82	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	850	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,57
Gesamtgewicht	1200	Hubraum	1290

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich.

Reifenvariante : 145 HR 13, Tragkraft v+h = 670 (1,9), V-max. 210 km/h.

Felgenreisse : Stahlfelge 4½ J - 13, auf Wunsch = Leichtmetallfelge "CROMODORA" 4½ J - 13, Spur unverändert.

+ ) Geprüfte Sicherheitsgurten werden vom Importeur montiert.

§ ) Karosserie : Original mit Heckspoiler aus Kunststoff ausgerüstet.

Ersetzt TS CH 0310 82 vom 10.-14.3.1975
Karosserie

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 10. - 14. 3. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F I A T

128 3P 1300

CH 0310 82

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.05.1977 in Lausanne - Br

Felgenvariante : Leichtmetallfelge "CROMODORA" 5 J x 13

Reifenvariante : 165/70 SR 13, Tragkraft v + h = 690 (1,9), Vmax 180 km/h.

Spurweite : v = 1335 mm / h = 1315 mm

Nachtrag vom 3. Januar 1979 /Ba

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M2, iA 4,077, 79,5 dB/A  
Nahfeld : 83 dB/A bei 4500 U/min