

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CHEVROLET

Caprice Classic / Modell 1BN35
Motor V8-305-4 (8 Plätze)

CH 0333 90

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN35" und "CH 0333 90" auf Hersteller-Plakette
"1N35HA." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1N35HA1 128601

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET Typ V8-305-4 (H)

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

94,89 Hub 88,39

Hubraum

4998 Steuer-PS 25,45

Leistungs-kW

114 bei U/min 4000

PS

155 SAE-net

Standmessung

72 dB/A bei U/min 3000 *)

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03; 0,50 % CO bei 650 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

5 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel mm/mm/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 8 v 3 M3 h 2

Masse

Innen aussen 5454 Achsabstand 2945

Länge

2010 Doppelachse v h

Breite

1530 Spurweite v 1580 h 1628

Höhe

Spurweite v h

Ueberhang

s 1016 h

v 1493 Spurkreis ø i 12100 r 12500

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 940 hinten 990 total 1930

Nutzlast

135 425 560 ++)

Gesamtgewicht

1075 1415 2490

Fabrikgarantie

2558

Reifengrösse

P225/75 R 15 P225/75 R 15 (Varianten +)

Ply / bar

R / 1,4 R / 1,8 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300 1480

für V max

je nach Marke, mind. 163 km/h erforderlich

Felgen

7 x 15" Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1930

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1930

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

163 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

136 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	ER (E)
Abblendlichter	HCF (E)
Standlichter	A (E) in HC
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s DOT AP2.80 h 2a (E)
Rückstrahler	v v+h ₉ vorhanden h SAE A., DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Caprice Classic
Typenscheinnummer	CH	0333 90
Karosserie	Limousine	
Platze	total 8	vorn 3
Leergewicht	1930	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2558	Hubraum 4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,56 = 74 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : 235/70 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1140 kg (1,7) h = 1490 kg (2,3), V/max. 180 km/h
215 SR 15, Tragkraft pro Achse v = 1190 kg (1,6) h = 1490 kg (2,1), V/max. 180 km/h
- ++) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden demontiert. E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet (nur HC in Betrieb)
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Schlussleuchten 21/5W, Blinker hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - abgeändertes Motorhaubenemblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden

Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre von innen: kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappenverriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt, welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung Studen, 14.1.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
(8 Plätze)

CH 0333 90

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 03.11.80 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer : .G1AN35H.B. (Modelljahr 1981)

Erkennungsmerkmale : ".G1AN35H.B." vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp : V8 - 5,0 L - 4 (H)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 360x210x100 mm / 540x290x130 mm

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A3, iA 2,56 = 73 dB/A
Standmessung: 70 dB/A bei 3000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,14 % bei 640 U/min.
kein Genehmigungszeichen erforderlich.

Ausrüstung : Blinker vorn seitlich: DOT AP2 81.

Nachtrag vom 18.01.82 in Studen - Lü

Ab Fahrgestell-Nummer : .G1AN35H.C. (Modelljahr 1982)

Erkennungsmerkmale : ".G1AN35H.C." vor Fahrgestell-Nummer

Importeur : AAA Agence Américaine Automobiles SA., 4002 Basel
(weitere Importeure siehe Rückseite)

Anhängelast : 1814 kg (garantiert und geprüft)

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Weitere Importeure:

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne
Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20	6004 Luzern
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152	5432 Neuenhof
Centralgarage AG, Unterer Graben 21	9004 St.Gallen
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67	8400 Winterthur
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80	6301 Zug
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438	8004 Zürich
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761	8022 Zürich
Amicar SA., Viale Stefano Franscini 8	6900 Lugano

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
Modell 1BN35 (8 Pl.)

CH 0333 90

Zusatzkarte II.

Nachtrag vom 24.1.83 in Studen - lin/Vn

Ab Fahrgestell-Nummer .G1AN35H.D. (Modelljahr 1983)

Erkennungsmerkmale : ".G1AN35H.D." vor Fahrgestell-Nummer

Motorleistung : 120 kW (SAE-net) bei 4000 U/min.

Abgasprüfung : 0,1 % CO bei 750 U/min.

Geräuschmessung : Standmessung 7m: 69,5 dB/A bei 3000 U/min.

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 355x210x95 mm / 540x290x130 mm

Nr. 25509117 14025048