

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

CH 0530 44

Personenwagen

MAZDA

626 (Motor 2000 / CB2MS)

Hersteller

TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima (J)

Erkennungsmerkmale

"CB2MS" auf Hersteller-Plakette

"CB2MS.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts, auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"MA" rechts, vorn, auf dem Motorblock erhaben eingegossen

Hauptimporteur

ELANC &amp; PAICHE SA., ab 1.10.80 MAZDA (SUISSE) S.A., Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin 1

Geprüftes Fahrzeug

CB2MS00-500077 und 78

Unveränderte Zeichen im Typencode

CB2MS..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3 Achsantneb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=TB

Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer,

auf die Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, TB, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau-Kontrolle; Kontrollampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

2/ innen + links

Unterlegkeil

Lenkradschloss

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausßen

4380

Achsabstand

2510

Länge

1660

Doppelachse

v

h

Breite

1370

Spurweite

v

h

1370

Höhe

820

Spurweite

v

h

Überhang

s

820

Spurweite

v

h

v

1050

Spurkreis

l

10100

r

9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MAZDA

Typ

M.A.

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

98

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-PS

90 DIN/66 kW

bei U/min

4800

Lärm Nahfeld

83

dB/A bei U/min

3600 x)

Schalldämpfer

2= 260x185x106 / 430x180x100 mm \*)

Abgasprüfung ECE-15/03, CO mech. 2,2/autom. 2,3% bei 6500/min

Entstörung

ECE-10, BAV, Anhang 6, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

565

505

1070

Nutzlast

107

243

350

Gesamtgewicht

672

748

1420

Fabrikgarantie

1540

Reifengröße

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 1,7

- / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

750

830

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgen Stahl 5 1/2Jx13 WDC od. Leichtmetall 5 1/2JJx13WDC

Garantierte Anhängelast gebremst

1540 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

550 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

mech.= 800 kg/Autom.=1100 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

mech.=175/autom.=185 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	IMASEN e2 875 E2 IMASEN e2 874 E2 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	M A Z D A 626		
Typenscheinnummer	CH	0530	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1070	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	1540	Hubraum	1970

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt= mechanisches Getriebe, 4-Gang, 50 km/h, M2, IA 3,636 = 76,5 dB/A  
mechanisches Getriebe, 5-Gang, 50 km/h, M3, IA 3,636 = 73,5 dB/A  
Automat, 50 km/h, A3, IA 3,636 = 72 dB/A
- \*) Abgasmessung : Genehmigungszeichen ECE-15 = im Motorraum, links, auf Aufhängungsgehäuse
- +) Reifenvariante : 165 SR 13, v= 750 (1,8) / h= 820 (2,0), v-max. 180 km/h

Ersetzt TS CH 0530 44 vom 12.12.78./06.06.80
Hauptimporteur (neuer Firmename)
(29.10.80)

Personenwagen

M A Z D A

6 2 6  
(Motor 2000/CB2MS)

CH 0530 44

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 16.12.80 in Bellach - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: CB2MS 700 001

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. = 260x188x108 mm / 2. = 430x175x95 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : 50 km/h, m2/m3/a2, iA 3,64 = 77/74/76 dB/A  
Standmessung: 71,0 dB/A bei 3600 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 2,2 - 2,3 %

Lenkung : mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch.

Sicherheitsgurten h. : A (E) + B (E)

Masse : Länge = 4415 mm  
Breite = 1690 mm  
Ueberhang v = 830 mm  
h = 1075 mm

Ausrüstung : 2/ Nebelschlusslichter, B/F (E).

Nachtrag vom 02.04.81 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : (gültig ab Produktion Juli 1981)  
auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer:

"JMZ GB 1221" (Getriebe m 4 / 4-türig)

"JMZ GB 1222" (Getriebe m 5 / 4-türig)

"JMZ GB 1223" (Getriebe a 3 / 4-türig)

./.

"JMZ GB 1622" (Getriebe m 5 / 2-türig)

"JMZ GB 1623" (Getriebe a 3 / 2-türig)

Garantierte Dachlast : 100 kg (rückwirkend).