

Art des Fahrzeuges
Leichter Motorwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

MERCEDES-BENZ

Typ

3 0 8 (602 35)

Typenschein-Nummer

CH 0541 66

E

Hersteller DAIMLER-BENZ AG, D-7000 Stuttgart
 Erkennungsmerkmale "602 35" auf Hersteller-Plakette
 "602 016" (Achsabstand 3050 mm) oder "602 017" (3350 mm) oder "602 018" (3700 mm) vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorzeichen "115 ..." vor Motornummer, links seitlich hinten auf Motorblock
 Hauptimporteur MERCEDES-BENZ (Schweiz) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	MERCEDES-BENZ Typ 115 ...
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch	Bauart	Reihe Takle 4
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb ER	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydr. 2-Kreis, (1. Kreis 1/2VA+HA, 2. Kreis 1/2VA) v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HA	Bohrung	92,75 Hub 83,60
Hilfsbremse	1.+ 2. Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	2307 Steuer-PS 11,75
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf ER	Leistungs-kW DIN PS 86	bei U/min 4800
Dauerbremse	-	Lärm-Standm. 73 dB/A bei U/min 3600	
2-Kreis-Kontrolle	Nivesukontrolle mit separater Kontrollampe	Schalldämpfer	2 Typen: 480 x Ø 125 / 600 x Ø 175 mm
		Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 0,8 %
		Entstörung	ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: A+2

Karosserie Wohnwagen (je nach Aufbau)

Anzahl Türen §) Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten §) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung =
 Diebstahlsicherung Lenkredschloss

Anzahl Plätze t §) v M h

Masse §) innen aussen
 Länge Achsabstand 3050 / 3350 / 3700
 Breite Doppelachse v h
 Höhe Spurweite v 1600 h 1610
 Ueberhang s §) Spurweite v h
 v §) h §) Spurkreis ø 10400/11400/12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau / laut Waagschein		
Nutzlast			
Gesamtgewicht			3500
Fabrikgarantie	1500	2210	3500
Reifen grössse	215 R 14 C	215 R 14 C	(Varianten
Ply / bar	8 / 3,0	8 / 4,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	1620	2240	
Felgen	130	130	
	5J od. 6J x 14	B2 Stahl	
Garantierte Anhängelast gebremst			1500 +)
Garantierte Anhängelast ungebremst			750
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			1500
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			124 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h
Garantierte Dachlast: je nach Aufbau			

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR od. HCR (E)
 Abblendlichter CR od. HCR (E)
 Standlichter A (E) in CR od. HCR
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v. 1 (E) s. _____ h. 2a (E)
 Rückstrahler v. _____ s. _____ h. I (E)
 Markierlichter v. _____ s. _____ h. _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung §) _____
 Scheibenwischer 2 Blatt mit Waschantage
 Warmvorrichtungen HELLA el 20005
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Leichter Motorwagen
 Marke und Typ MERCEDES-BENZ 308
 Typenscheinnummer CH 0541 66
 Karosserie Wohnwagen
 Plätze total §) _____ vorn _____
 Leergewicht 1t. Waagschein Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 11,75
 Gesamtgewicht 3500 Hubraum 2307

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Anhängerbetrieb: nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A

§) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze, Sicherheitsgurten inkl. Verankerungspunkte sowie übrige Ausrüstung je nach Aufbau, bei der Einzelabnahme kontrollieren bzw. festzustellen

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 01) Leichter Motorwagen Voiture autom. Légère	B Fabrikmarke Marque de fabrique MERCEDES-BENZ	C Typ Type 3 0 8 (602.35)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0541 66
--	--	---	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
115	m4	5,33	80,0	73,0 3600	ab)
115	m4	4,90	x)	73,0 3600	ab)

Abrasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralent CO	Vol.% min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO K	CH L	NO M			
115	m4	5,33	89,4	5,4	10,3	0,8	850	
115	m4	5,33	89,4	5,4	10,3	0,8	850	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 18.12.80 (26.01.81)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation