

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenkraftwagen

O P E L

Kadett 1.3 Caravan (Modell E)

CH 0611 69

Hersteller Adam OPEL AG, D-6090 Rüsselsheim
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Kadett-E-Caravan"
Fahrgestellnummer "WOL00003....." (Standard) oder "WOL00004....." (Deluxe)
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
 Motorkennzeichen "13*" oder "13S*" vor Motornummer, vorn links auf Motorblock, bei Oelmesstab
 Importeur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 4</u>	Marke	<u>OPEL</u>	Typ	<u>13* / 13S*</u>
Federung	<u>v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>Zahnstange, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch</u>	Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-</u>	Bohrung	<u>75,0</u>	Hub	<u>73,4</u>
	<u>hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger</u>	Hubraum	<u>1296</u>	Steuer-PS	<u>6,60</u>
	<u>Bremskraftregler, wirkend auf HR</u>	Leistung kW	<u>44 DIN / 50 DIN</u>	bei min-1	<u>5800</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>	Min-max Nm	<u>94 / 98</u>	bei min-1	<u>3400-3800 / 3400</u>
		Entstörung	<u>Art: D</u>		
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Schalldämpfer	<u>2 Töpfe:</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		<u>1. 405 x Ø 125 mm, 90215652 od. 90180569</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe</u>		<u>2. 450x180x120 mm, 90215654 od. 90183543</u>		

Karosserie/Ausrüstung	<u>Limousine</u>	
Anzahl Türen	<u>2+1 od. 4+1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>
Sicherheitsgurten	<u>vorn Ar4m (E)</u>	<u>hinten Ar4m + B (E)</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>	Scheibenwisch. <u>2 Blatt</u>
Treibstofftank	<u>1/50 lt/Stahl</u>	
Wärmvorrichtung	<u>BOSCH E1 20016</u>	<u>oder andere homologierte</u>

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2520</u>
Länge		<u>4228</u>	Doppelachse v	
Breite		<u>1666</u>	h	
Höhe		<u>1440</u>	Spurweite v	<u>1400</u>
Überhang vorn		<u>755</u>	h	<u>1406</u>
Überhang hinten		<u>953</u>	Spurweite h	<u>1406</u>
Bodenfreiheit	leer		Spurkreis Ø	<u>19800 r 9900</u>
			beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>520</u>	<u>420</u>	<u>940</u>
Gewichtsverteilung	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
	<u>630</u>	<u>660</u>	<u>1290</u>
			<u>1480</u>
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>+))</u>
Ply/bar	<u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>	
Tragkraft	<u>850</u>	<u>850</u>	
für Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Felgen	<u>5 J x 13, ET 49 mm, Stahl</u>		<u>+))</u>
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>850 / 400</u>	<u>550 / 400</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast		<u>580</u>	<u>550</u>
Garantierte Dachlast		<u>100</u>	<u>100</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>165</u>	<u>150 km/h</u>
gemessen		km/h bei min-1	Motor
			Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m4	4,18	76,0	74,0	4350	} 13 S* 13*	0 P E L	Kadett 1.3 Caravan			
m5	4,18	72,0	74,0	4350		0611 69				
a3	3,74	74,0	74,0	4350		Limousine				
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	vorn	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH		5	2	
m4	4,18	18,59	1,69	1,24	1,5 880	19 1602 01	Leergewicht	940	Treibstoff	B
m5	4,18	18,59	1,69	1,24	1,5 880	19 1602 01	Nutzlast	-	Hubraum	1296
a3	3,74	16,90	1,64	1,54	1,0 970	19 1601 01	Gesamtgewicht	1480	Steuer-PS	6,60
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+ Reifenvarianten: 165 SR 13, Tragkraft pro Achse 950 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
 175/70 SR 13, " 900 " 2,4 " " 180 "
 175/65 SR 14, " 950 " 2,5 " " 180 "

Felgenvarianten: 5 1/2 J x 13, ET 49 mm, Stahl oder Leichtmetall; Kennzeichen: "CN", "DC" oder "EY"
 5 1/2 J x 13, ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen: "KBA 40464", Marke "INTRA"
 5 1/2 J x 14, ET 49 mm, Stahl oder Leichtmetall, Kennzeichen: "CS", "DB", "EA", "EM", "EN", "GA" ou "GL".

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 4. - 7.9.84
 Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 04.-07.09.84
 27.08.85 - Felgenvariante - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

O P E L

Kadett 1.3 Caravan - Mod.E

CH 0611 69

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 11.02.86 in Bellach - Sca/lin

Ab Fahrgestell-Nummer "W0L0000..G2680000" bzw. "W0L0000..G5192000": neue Motorleistung

<u>Motortyp</u>	: 13S*
<u>Motorleistung</u>	: 52 kW (DIN) bei 5800/min.
<u>Max. Drehmoment</u>	: 98 Nm bei 3400/min.
<u>Höchstgeschwindigkeit</u>	: mech. 161 km/h, autom. 156 km/h
<u>Garantierte Anhängelast</u> (Automat)	: 1000 kg
<u>Geprüfte Anhängelast</u> (Automat)	: 940 kg

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
13S*	m5	4,18	72,0	74,0 4350	
13S*	m4	4,18	76,0	74,0 4350	
13S*	a3:	3,74	74,0	74,0 4350	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
13S*	m5	4,18	13,20	1,40	1,40	0,6	980	19 2501 01
13S*	m4	4,18	13,20	1,40	1,40	0,6	980	19 2501 01
13S*	a3	3,74	14,37	1,60	1,60	0,7	860	19 2501 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen