

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
O P E L

Commodore GS/2.8
Modell B 19236 GS

CH 0616 23

ERKENNUNGSMERKMALE "Commodore" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "GS/2.8" auf Kofferdeckel - "OPEL-COMMODORE" sowie "B 19236 GS" und
 "CH 0616 23" auf Hersteller-Plakette, vorne links über Scheinwerfer-
 gehäuse
 "B 19" vor Fahrgestell-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen eingeschlagen "28HC" links auf Motorblock vor Motornummer
 Hersteller Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydraulisch</u>	Marke <u>OPEL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuumhilfe</u>	Typ <u>28HC</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf [Bremskraftbegrenzer a.HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>) Hinterräder</u>	Bohrung <u>92</u> Hub <u>69,8</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>2784</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,18</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	Leist.-PS <u>142</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>3900(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>3 Töpfe 370x210x70</u> <u>385x245x105</u> <u>495 x Ø 180</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V1420 od. 1450 H 1400
 Spurbreite L10,2 R 10,5

Achsabstand 2668 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4607</u>	<u> </u>
Breite	<u>1728</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1431</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>785</u>	<u> </u>
H	<u>1154</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>690</u>	<u> </u>	<u>580</u>	<u>1270</u>
	<u>115</u>	<u> </u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>805</u>	<u> </u>	<u>815</u>	<u>1620</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1705</u>
Reifen-Dimens.	<u>195/70 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1090 (2,2)</u>	<u> </u>	<u>1090 (2,2)</u>	<u>210</u> km/h
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>1050</u> kg			
zul. Dachlast	<u>80</u> kg			
Bereifungsvarianten:	<u>185/70HR14 = 980 (2,2)</u>			
	<u>175 HR 14 V= 970 (2,2) H= 1040 (2,4)</u>			

Personenwagen

O P E L

Commodore GS / 2.8
Modell B 19236 GS

CH 0616 23

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Vacuumhilfe,
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfs- u. Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

(Bremsversuche anlässlich der Nachprüfung vom 23.8.74 durchgeführt)

Erkennungsmerkmale : "COMMODORE" beidseitig auf Vorderkotflügel
"GS/2.8" auf Kofferdeckel
"COMMODORE-B-GS" auf Hersteller-Plakette, vorn links unter Motor-
haube
"19" oder ab August 1974 = "19.." vor Fahrgestell-Nummer

Bern, 30.12.74 Ersetzt Zusatzkarte vom 19.08.74