Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke OPEL	ASCONA 19 S od Model *)	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer cii 0618 09	
"Ascona 19 S" od. "Ascona 19 SR" rechts auf Kofferdeckel "OPEL-ASCONA" sowie "Model *)" + "CH 0618 09" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite "A" = Bauserie, vor Fahrgestell-Nr. sowie vor Model-Bezeichnung Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts hinten in Wasserrinne der Motorhaube				
Motorkennzeichen eingeschlagen "19 S" links. Mitte Motorblock Hersteller Adam OPEL AG. Rüsselsheim (D) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA. Biel				
Lenkung links Betriebsbremse hydr.,2 Hilfsbremse mech.,I Stellbremse Hebel m Getriebeart mech.vo Diff. Sperre	Limousine An	,m.Unterdruck- Unterstützung	Kühlung Wasser Lärm 80 dB (A) bei 5100 U/mir	
Anz. Plätze: TOTAL _5	; vorn 2; Mitte -; hinten		Lärmdämpfung 2 Töpfe 330x200x110 430x0120	
Achsabstand 2430 / (Aussenabm Länge 4125	L 9.80 R 9.40 essungen Innenabmessungen (4194) () = Luxe (1632)	Total Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. Tragkraft p. Achse Varianten: 165	om Mitte Hinten TOTAL 510 480 990 110 240 350 520 720 1340 530 765 1365 185/70SR13 720 (2,0)	

AUSRUESTUNG Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS				
Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges Personenwagen				
Abblendlicht 2/CR (E) asymm. Standlicht 2/A (E)	Marke & Typ OPEL Ascona 19 S od: SR				
Markierlicht Nebellampen	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)				
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 0618 09				
Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) waschanlage vorhanden	Karosserieform Limousine ,				
Schlusslicht 2/R-S1(E) Rückstrahler 2/I(E)					
Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat	Plätze: Total				
Kontroll-NrBel.2/Mitte Stosst. Schildform MckNormanxLangformat	Leergewicht 990 Treibstoff B				
Rückspiegel 1/innen+1/auss.links GeschwMesser km/h	Nutzlast – PS <u>9.66</u> Nutzlast Hubraum 1897				
Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe Tourenzähl.beim"SR	Gesamtgew. 1365 Anhängelast				
$v_{\text{orn}} \underline{g} = 1 (E)$ seitl. — hinten $\underline{g} = 2a (E)$	Gew. des Zuges				
Warnblinkanlage Vorhanden Arbeitslampen -					
Diebstahlsicherung: Lenkradschloss					
	Ston Fr. A 872/57033				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: A 872457933 :					
*) <u>Model:</u> 81266 = 2-türig 86266 = 4-türig	en de la companya de La companya de la co				
87266 = 4-turig, Luxe (gepflegtere Ausführung)					
88266 = 2-turig, Luxe					
81266 SR = 2-türig	(Ausführung SR = mit Heckschei-				
86266 SR = 4-türig	(benheizung, Sportsteuerrad, ab-				
87266 SR = 4-türig, Luxe (gepflegtere Ausführung) (gestimmte Federung u. Stoss-					
88266 SR = 2-türig, Luxe	(dämpfer, Ampere-Meter, Oel-				
	druckuhr u.Tourenzähler				
	(Zusatzfernlicht = 2/HR (E)				
Ort und Datum der Prüfung	Die Prüfungskommission				
Studen, 19.4.71					

•

Personenwagen

OPEL

Ascona 19 S od. SR

CH 0618 09

ZUSATZKARTE

Nachtrag vom 19.8.74 - PR gültig ab August 1974

GM-Plakette mit Modell- und CH-Nummer fällt weg

Erkennungsmerkmale: "Ascona 19 S" od. "Ascona 19 SR" rechts auf Kofferdeckel

"Ascona-A" oder "Ascona-A-L" auf Hersteller-Plakette, rechts auf

Kotflügelinnenseite

"8." oder ab Modell 1975= "8..." vor Fahrgestell-Nr.