Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ.	Typenschein-Nummer
Personenwagen	OPEL	Manta GT/E (Modell 58276) Synchrome	esh CH 0618 29
161 South master		(5 Plätze ab FgstNr. 5875039271)	0010 53
Hersteller	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Erkennungsmerkmale	"Manta B" auf Hersteller-Plakette "58" erste zwei Ziffern der		·
·	"58" erste zwei Ziffern der vorne, rechts, unter Motorhaube	Fahrgestell-Nr.	
Herstellerplakette	rechts, neben Beifahrersitz, unter	Rodentennich	
Fahrgestellnummer Motorkennzeichen	"19E*" links, seitlich, auf Motorb		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhauss		
Geprüftes Fahrzeug	5875030727	rliche Zeichen im Typencode Manta B /	58
- &			——————————————————————————————————————
Fahrgestell Anzahl Achsen	2 Annahi Disana li	Motor Marke OPEL	Tvn · 19 E*
Anzani Acriseri . Lenkung	Anzahl Räder 4 _mechanisch	Paiha MpH	13P
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Bauart ReThe B	Takte
Anzahi Gange	4 Achsantrieb HR	Kühlung Wasser	Lage VOIII
Betrlebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, mit		ыл 69.8
	hilfe,auf alle Räder, HR * Bremskra		Steuer-PS 9,66
•		Leistungs-PS 105 DIN	bei U/min 5400
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder		,
•		Lam 74	#B/A bel U/min 4050 (3/4)
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		230x160x50/330x241x101/430xØ1
Dauerbremse	Maria	Abgasprüfung ECE-15 *)	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter: Kontrollam	pe kombiniert Entstörung ECE-10, B	AV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D
Karosserie	Limousine	Gewichte vorn	h nten total
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h	Leargewicht 570	1020
Sicherheitsgurten	vorhanden **) Rückspiegel inne	n + links Nutzlast 105	245 350
Unterlegkeil	Zugverrichtung Zugverrichtung	Gesamtgewicht. 675	695 \ 1370
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	1420
	5 0		70 HR 13 (Varianten +)
Anzahi Plátze t	<u> </u>	$\frac{h^{3}}{200}$ Ply/bar $\frac{R/2.0}{200}$	R / 2,0 vgl, Berner-
	•	Tragkraft 960	960 kungen)
Masse	innen aussen 4445 Achsebstand 2518	für V max 210 k	m/h 210 km/h
Länge	1650	——————————————————————————————————————	3300
<u> </u>		Garantierte Anhängelast gebremst	1300
Breite		h 1375 Garantierte Anhängelast ungebremst	_500
Hôhe	<u>1350</u> spurweite v <u>1375</u>		
	Spurwelte v 🚉	Garantiertes Gesamtzuggewicht	·
Hôhe	874 Spurwelte v 12.	Geprüfte Anhängelest	
Hôhe Jeberhang a v h	874 Spurkreis 1 1050	Ografte Anhangelest Höchstgeschwindigkeit nach Herstell	
Hôhe	874 Spurkreis 1 1050	Geprüfte Anhängelest	185 k

Averüstung	RCR (E)	Angeben für den Fehrzeugausweis		
Femilichter Abbiendlichter	HCR (E)	Art des Fahr- Personenwagen		
Standlichter Schlusslichter	A (E) in HCR	Zeuges Marke und Typ OPEL Manta GT/E		
Bremslichter Richtungsblinker v	R-S1 (E) h 2a (E)	Typenschein- nummer CH 0618 29		
Rückstrahler v Markierlichter v Zusätzliche Lichter		. Karosserie Limousine	· 	
Kontroll-NrBeleuchtung	1 Mitte Stosstange 2 Blatt mit/comm Weschenlege	Plätze total 5 vom 2		
Scheibenwischer Warnvorrichtungen	BOSCH O 320 143 017 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	Leergewicht 1020 Treibstoff B Nutziast Steuer-PS 9,66 1420 Hubraum 1897	<u></u>	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fehrzeugausweis

*) Abgasprüfung : ECE-Plakette unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite

**) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft; Gurttyp A rum vorhanden.

+) Reifenvariant : 185/70 HR 13, V = 870 (2,0) / H = 870 (2,0), V/max 210 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis: (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg

Ersetst TS CH 0618 29 vom 11.10.76
Angaben für den Fahrzeugnusweis:
Plätse vorn = 2
(08.11.76)