

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Hersteller

Erkennungsmerkmale

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

Motorzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

Fabrikmarke

O P E L

Typ

Ascona B 2000

ZUSATZKARTE

CH 06 18 34

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)

"Ascona B" auf Hersteller-Plakette

"8..." vor Fahrgestell-Nr. *)

unter Motorhaube, vorn auf Traverse

rechts, zwischen Beifahrersitz und Türschwelle, auf Bodenblech, unter hochklappbarem Teppich

"20S*" links, Mitte Motorblock vor Motornummer

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

8871238775/8871231795

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Ascona B / 81/86/87/88

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsart

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/II=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Sicherheitsgurten

Ar 4 (E)

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

(4360) 4321

Breite

1670

Höhe

1380

Ueberhang

s ---

v (752) 738

h (1090) 1065

Achsabstand

2518

Doppelachse

v

h

Spurweite

v 1375

h

1375

Spurweite

v

h

Spurkreis

l 9300

r

9300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

() = Luxe

Motor

Marke

OPEL Typ 20S*

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

95 Hub 69,8

Hubraum

1978 Steuert. PS 10,07

Leistungs PS

100 DIN bei U/min 5400

Lärm (Nahfeld) 83 dB/A bei U/min 4050 (?) **

Schalldämpfer 3 Töpfe 230x160x60 / 330x241x101 / 430x110

Abgasprüfung *** ECE-15; 1,4% bei 820 U/min 1,6% bei 860

Entstörung ECE-10; Anhang 8 BAV, Ziff. 3 + 4 = D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 550 470 1020

Nutzlast 100 250 350

Gesamtgewicht 650 720 1370

Fabrikgarantie 1440

Reifengrösse 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten +)

Ply / bar --/1,8 --/1,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 790 830

für V max 180 km/h 180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1300 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 500 kg

Garantierte Dachlast 60

Geprüfte Anhängelast 900 / 950 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 175/170 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Auerföftung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat in Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 017 (CH 5 0301 07) oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L	Ascona B 2000	
Typenscheinnummer	CH	0618	34
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1020	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,07
Gesamtgewicht	1440	Hubraum	1978

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Erkennungsmerkmale : 81 = vor Fahrgestell-Nr. = 2-türig Standard oder SR
86 = = 4-türig Standard oder SR
87 = = 4-türig L, SR oder Berlina
88 = = 2-türig L, SR oder Berlina
- ** Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, M2, IA 3,44, 80 dB/A
50 km/h, A3, IA 3,44, 77 dB/A
- *** Abgasprüfung : ECE-Genehmigungszeichen, rechts auf Kotflügelinnenseite (inkl. Genehmigungs-Nr.).
- + Felgenvarianten : 5 J x 13 oder 5½ J x 13 Stahl, Spurweite unverändert.
6 J x 13 Leichtmetall, Spurweite 1389 mm, Kotschutzlappen erforderlich (BAV Art. 13, Abs 7 kontrollieren).
- Reifenvarianten : 165 SR 13, V= 820 kg (2,0) / H= 900 kg (2,2), V-max. 180 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg.

(W) Ort und Datum der Prüfung
Staden, 25.7.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

O P E L

Ascona B 2000

CH 0618 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.5.79. - PR

Motorleistung : 88 kW (120 DIN) bei 6200 U/min. (Irmscher-Tuning)
Doppelvergaseranlage SOLEX ADDHE.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,44 = 80 dB/A.
Nahfeldwert 92 dB/A bei 4650 U/min.

Abgasprüfung : CO 2,2 % bei 1000 U/min.
kein Genehmigungszeichen erforderlich.

Karosserie : Abreisskante "Irmscher" auf Kofferdeckel 1390x140x60 mm.
Frontspoiler "Irmscher 2201057" 1500 x 190 mm.

Höchstgeschwindigkeit : 183 km/h.

Bereifung : HR - Reifen erforderlich.

./.

Nachtrag vom 7.1.1980 - lin

Motorvariante; auf Wunsch lieferbar mit Einspritzmotor

<u>Motortyp</u>	: 20 E*
<u>Leistung</u>	: 81 kW (110 PS/DIN) bei 5400 U/min
<u>Geräuschmessung</u>	: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,44 = 80 dB/A Vorbeifahrt 50 km/h, A3, iA 3,44 = 77 dB/A Standmessung: 78 dB/A bei 4050 U/min
<u>Abgasprüfung</u>	: ECE-15/03; 0,3 % CO bei 870 U/min
<u>V/max.</u>	: mech. Getriebe 182 km/h, Automat 177 km/h
<u>Reifenvariante</u>	: 195/50 VR 15, Tragkraft pro Achse 830 kg (2,2), V/max. > 210 km/h
<u>Felgen</u>	: 6J x 15 Leichtmetall (Kotschutzlappen erforderlich)
<u>Karosserie</u>	: Frontspoiler.

Nachtrag vom 30. Juni 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt