

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

RENAULT

Typ

ZUSATZKARTE

R 1156

(16 - TX)

*)

Typenschein-Nummer

CH

0676 66

Hersteller

Erkennungsmerkmale

Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France
"R 1156" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

rechts, auf Kotflügelinnenseite

links, auf Kofferraumboden neben Benzintank

"843-01" (mech. Getriebe) bzw. "843-02" (Automat) rechts, vorn auf Block oberhalb Anlasser (Plakette)

RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'R 1156'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

Lenkung

Getriebe

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat		
Anzahl Gänge	5 bzw. 3 Stufen	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch, h=IB,		
	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
	Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.		
2-Kreis-Kontrolle			

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS-DIN

Lärm

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

RENAULT

Reihe

B

Wasser

79

1647

93 (843-01)

90 (843-02)

82

3 Töpfe **

***) 4 bei 700 bzw 3 bei 625 U/min. + ECE-15

BAV, Anh. 8 Ziff. 4 "D" + ECE-10

Typ

Takte

Lage

Anzahl Zylinder

Hub

Steuer-PS

bei U/min

bei U/min

bei U/min

843-01

843-02

4

vorn

4

84

8,38

6000

6000

6000

Karosserie

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

Masse

Länge

Breite

Hohe

Ueberhang

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden +)	Rückspiegel	innen, links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	links rechts
Länge		4260	2718 / 2650
Breite		1630	
Hohe		1450	
Ueberhang	s		
	v	(mittel) 730	
	h	846	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			10100 r 9400

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Pty / bar

Tragkraft

für V max

Felgenreis

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Dachlast

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

vorn

625

120

745

155 SR 14

/ 1,9

780

180

4.50 J 14 R

hinten

465

230

695

155 SR 14

/ 2,0

810

180

4.50 J 14 R

total

1090

350

1440

1490

(Varianten

vgl. Bemerkungen)

165/160 km/h

km/h

bei Anhängerbetrieb ist für den Automat ein Oelkühler erforderlich

Ausrüstung					
Fernlichter	HR	(E)			
Abblendlichter	HC	(E)			
Standlichter	A	(E)	separat		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/		separat	Mitte	
Scheibenwischer	2		Blatt		mit Wasschanlage
Warnvorrichtungen (wahlweise)	Klaxon	KM 4	TPAR 151-152		
	Mixo	TR 89	TPAR 442-445		
	Seima	SHF 10 e2 843	Seima TR20P	TPAR 590-593	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	RENAULT	R 1156
Typenscheinnummer	CH 0676	66
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1090	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 8,38
Gesamtgewicht	1490	Hubraum 1647

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gültig ab Fahrgestell-Nummer : R 1156 - 0 052 501
- **) Schalldämpfer : 1/ \diamond 42 (290x139x77) 1/ \diamond 43 (360 x ϕ 114) 1/ \diamond 16 (380 x ϕ 133)
- ***) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens : rechts auf Kotflügelinnenseite
- +) Gurtverlauf und Erreichbarkeit: Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; mit Gurttyp "A" in Ordnung
- ++) Felgenvariante / Spurweite : 5.00 J 14 "DUNLOP" Spurweite v= 1355 / h= 1300 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Zulässige Dachlast 75 kg

Ort und Datum der Prüfung

Paris-Lardy, 1.-6.6.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

RENAULT

R 1156
(16 - TX)

CH 0676 66

ZUSATZKARTE

I

Nachtrag vom 20.05.76 - AS / Lärmmessung vom 07.07.76 - Gau

Ab Fahrgestell-Nr. : R 1156 - 0 084 001

Schalldämpfer : 2 Töpfe = \diamond 43 360 x ϕ 114 mm Lärm 81 dB/A bei 6000 U/min
 \diamond 16 380 x ϕ 133 mm

Motortyp : mit mechanischem Getriebe = 843 C7 .. oder 843-01
mit Getriebeautomat = 843 D7 .. 843-02

Vergaser : nicht verstellbar (ECE 15 R-75 033 = mechanisch
(ECE-15 R-75 062 = automatisch

Felgenvariante : "AMIL" 5.00 J x 14 Spurweite V 1355 mm H 1300 mm
Leichtmetall

Garantiertes Gesamtzuggewicht = 2300 kg

Geprüfte Anhängelast = 810 kg.

Ersetzt Zusatzkarte I vom 20.05.76
Schalldämpfung / Lärm