

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGESCHRIEBENE KARTEN-NUMMER

Personenwagen

TOYOTA

Celica 1600 ST Liftback (TA 40)

CH 0791 16

Hersteller

TOYOTA MOTOR COMPANY, LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

"TA 40.-BLMSEW" auf Hersteller-Plakette

"TA 40" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"2T"

links, vorn seitlich auf Block beim Oelmesstab

Hauptimporteur

TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

TA 40 100202

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Untenregkel

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

Innen

ausen

Länge

4370

Achsabstand

2500

Breite

1640

Doppelachse

v

h

Höhe

1330

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

750

h

h

h

1120

Spurkreis ø

t

r

10850

r

10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

2T - B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85

Hub

70

Hubraum

1588

Steuer-PS

8,09

Leistungs-kW

63

bei U/min

5600

PS

86 DIN

Lärm-Nahfeld

92

dB/A bei U/min

4200 *)

Schalldämpfer

2 Töpfe, 250x145x65 / 510x200x115

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO = 1,59 % bei 800 U/min **)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

530

490

1020

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

630

740

1370

Fabrikgarantie

165 SR 13

165 SR 13

1465 (Varianten +)

Reifengröße

-

-

vgl. Bemerkungen

Ply / bar

2,0

2,0

Tragkraft

820

820

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13

Stahl

1000 +)

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

75

km/h

kg

Ausrüstung	HCR	(E)				
Fernlichter	HCR	(E)				
Abblendlichter	A	(E)				
Standlichter	R-S1	(E)				
Schlusslichter	R-S1	(E)				
Bremslichter	1	(E)				
Richtungsblinker	v	s	h	2a	(E)	
Rückstrahler	v	s	h	I	(E)	
Markierlichter	v	s	h			
Zusätzliche Lichter	HR	(E)	(Zusatzfernlichter)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte					
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage					
Warnvorrichtungen	2/ Nippon Denso 8651 ND 20 / 8652 ND 20 oder andere geprüfte Modelle					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	TOYOTA	Celica 1600 ST Liftback		
Typenscheinnummer	CH	0791	16	
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	1020	Treibstoff	B	
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,09	
Gesamtgewicht	1465	Hubraum	1588	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, iA 3,909 od. 4,100, 74 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, unter Motorhaube, links oder rechts auf Federbeingehäuse
- +) Reifenvarianten : 185/70 SR 13, Tragkraft 870 (2,0), Vmax 180 km/h
195/60 SR 14, 850 (2,0), 180 km/h
- Felgenvarianten :
- | | | | | |
|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 5 J x 13 | "BACHTEL" | Leichtmetall | Spur v= 1355 | h= 1370 mm |
| 5 J x 13 | "MOMO" | Leichtmetall | v= 1360 | h= 1375 |
| 5 J x 13 | "ATS" | Leichtmetall | v= 1350 | h= 1365 |
| 5½ J x 13 | "ATS" | Leichtmetall | v= 1380 | h= 1400 |
| 5½ J x 14 | "TOYOTA" | Stahl | v= 1360 | h= 1375 |
| 5½ JJ x 14 | "TOYOTA" | Leichtmetall | v= 1350 | h= 1365 |
| 5½ J x 14 | "ATS" | Leichtmetall | v= 1360 | h= 1375 |

Auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler aus Kunststoff

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 80 kg

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 1.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

T O Y O T A

Celica 1600 ST
Liftback (TA40)

CH 0791 16

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 23.01.1981 in Safenwil - Sta

Erkennungsmerkmale: "TA 40" oder "JT1..TA40" vor Fahrgestell-Nummer

Felgenvarianten : 5½ JJ x 13 (ET 20) Leichtmetall "ZONA" Spur v= 1364 / h= 1379 mm
5½ JJ x 13 (ET 15) Leichtmetall "ZONA" Spur v= 1374 / h= 1389 mm