

|                                     |                          |   |  |
|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| Art des Fahrzeuges<br>Personenwagen | Fabrikmarke<br>V O L V O | 1 4 5 5 Plätze<br>(ab Fahrgest.-Nr. 153730) | <b>ZUSATZKARTE</b> 5<br>Typenschein-Nummer<br>CH 0850 44 |
|-------------------------------------|--------------------------|---|--|

**ERKENNUNGSMERKMALE**

"145" beidseitig auf Vorderkotflügeln  
 "145" (Normalmodell) oder "Deluxe" (gepflegtere Ausführung) auf Kofferdeckel  
 "145....." vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plaketten links auf Spritzwand und hinter Frontscheibe auf Dachpfosten  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts am vorderen Türpfosten  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "B 20" (1 oder 2 Vergaser) links auf Block  
 Hersteller Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss \*

|   |  |
|---|--|
| <b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u><br>Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u><br>Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstützung</u><br>Hilfsbremse <u>mech. IB, auf</u> <u>Bremskraftbegrenzer a. III</u><br>Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u><br>Getriebeart <u>mech. synchronisiert **</u> Anz. Gänge <u>4 **</u><br>Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>155</u> km/h | <b>MOTOR</b> Bauart <u>-</u> Reihe <u>-</u> Takte <u>4</u><br>Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>B</u><br>Typ <u>B 20 A (1 Vergaser) +</u><br>Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u><br>Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>80</u><br>Hubraum <u>1985</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,10</u><br>Leist.-PS <u>82</u> (DIN) bei <u>4700</u> U/min<br>Kühlung <u>Wasser</u><br>Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>4700</u> U/min<br>Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 470 x Ø 127</u><br><u>500 x Ø 127 ***</u> |
| <b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u><br><u>-</u> Schiebedach <u>a. Wunsch</u><br>Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>   |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> | Spurweite v <u>1350</u> H <u>1350</u>            |
|                    | Spurkreis L <u>9,60</u> R <u>9,80</u>            |
| Achsabstand        | <u>2620</u> / ( / / )                            |
|                    | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge              | <u>4627</u>                                      |
| Breite             | <u>1707</u>                                      |
| Höhe               | <u>1480</u>                                      |
| Überhang V         | <u>786</u>                                       |
| H                  | <u>1221</u>                                      |
| S                  |  |

|  |                             |       |                   |                |
|--|-----------------------------|-------|-------------------|----------------|
| <b>GEWICHTE</b>  | Vorn                        | Mitte | Hinten            | TOTAL          |
| Leergewicht  | <u>595</u>                  |       | <u>670</u>        | <u>1265</u>    |
| Nutzlast   | <u>-40</u>                  |       | <u>500</u>        | <u>460</u>     |
| Total  | <u>555</u>                  |       | <u>1170</u>       | <u>1725</u>    |
| Fabrik-Garantie  |                             |       |                   | <u>1825</u>    |
| Reifen-Dimens.   | <u>165 SR 15 reinforced</u> |       |                   |                |
| Tragkraft p. Achse                                       | <u>1170 (2,9)</u>           |       | <u>1170 (2,9)</u> |                |
|  | <u>Gesamtzuggewicht:</u>    |       |                   |                |
| Fabrikgar. max.  | <u>Anhängelast</u>          |       |                   | <u>1200</u> kg |
| Kann auf Wunsch mit Felgen 5 1/2 x 15 ausgerüstet werden |                             |       |                   |                |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ VOLVO 145  
 Typenschein-Nummer CH 0850 44  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1265 Treibstoff B  
 PS 10, 10  
 Nutzlast 460 Hubraum 1985  
 Gesamtgew. 1725 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1451241 Y 154029

Typenaufschlüsselung z.B. 1451241 Y

145 = Serie 140 (5 Türen)

- +) 1 = Motor B 20 A, 1 Vergaser; 3 = Motor B 20 B, 2 Vergaser, 100 PS/DIN bei 5500 U/min  
 Lärm 82 dB/A bei 5500 U/min, V/max. = 165 km/h.  
 2 = Basismodell 3 = Deluxe-Ausführung ohne-, 5 = mit Schiebedach  
 4 = 4-Gang-Getriebe 5 = Overdrive, 6 = Automat  
 1 = Linkslenkung 2 = Rechtslenkung  
 Y = Modelljahr 2

\* ) 2. Importeur: F. Häusermann, Zürich

\*\* ) Getriebe: auf Wunsch mit Automat 3 Stufen, mech. Verriegelung auf Stellung "P".

\*\*\* ) Auspuffaustritt: gemäss Verfügung EJPD vom 10.9.70 zugelassen

Lyss, 28.8.72

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
V O L V O

Typ  
1 4 5 - 5 Plätze

Typenschein-Nummer  
ch 0050 14

Z U S A T Z K A R T E T.

Nachtrag vom 23.6.73./FH

Geprüftes Anfahrvermögen in 15 % Steigung mit einem Gesamtanfangsgewicht von:

2825 kg = Getriebeautomat BW 35

2500 kg = mech. Getriebe M 40