

Fahrzeugart 00) Personenwagen Fabrikmarke V W Typ Typ 2 (2510 kg) Typenschein-Nummer ZUSATZKART 0857 42
 (Motor JX/51 kW, Turbo, 7 Plätze, Caravelle) CH

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "255"
 Fahrgestellnummer "WV2...25....."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Importeur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Räfen v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
 Federung Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
 Betriebsbremse Unterdrückhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor V W
 Marke Reihe/Turbo Typ J X
 Bauart D Takte 4
 Treibstoff Wasser Lage hinten
 Kühlung 76,5 Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 1588 Hub 86,4
 Hubraum 51 DIN Steuer-PS 3,08
 Leistung kW 138 bei min-1 4500
 Md-max Nm - bei min-1 2500
 Entstörung -
 Schalldämpfer 1 Topf, 614 x ø 127 mm *)
 Kennzeichen: 068119

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 3+1 od. 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten Ar4m + B (S)
 Unterteil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2/ Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 67 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total
 Leergewicht 815 750 1565
 Gewichtsverteilung 240 250 490
1055 1000 2055
2510
 Fabrikgarantie 185 R 14 C 165 R 14 C *)
 Reifengrösse 6 / 2,75 6 / 3,5
 Ply/bar 1160 1430
 Tragkraft 130
 für Vmax 5 1/2 J x 14 Stahl, ET 39 mm *)
 Felgen

Anzahl Plätze T 7 v 2 M 2 h 3
 Masse innen ausser
 Länge 1845 Achsabstand 2460
 Breite 1965 Doppelachse v h
 Höhe 1160 Spurweite v 1585 - +)
 Überhang vorn 950 Spurweite h 1570 - +)
 Überhang hinten 10300 r 10100
 Bodenfreiheit leer beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 1200/600
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1150
 Garantierte Dachlast 100
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 127 km/h
 gemessen km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m5	4,83	77,0	71,0	3375		Personenwagen		
						Marke und Typ	VW	Typ 2
						Typenschein-Nr.CH	0857	42
						Karosserie	Limousine	
F	G	H	J	R		Plätze	Total	7
Reuchmission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	2
b = bei min-1	k=0,95 bei	4500	min-1	k=1,25 bei	4005	min-1		
b = bei min-1	k=1,05 bei	3510	min-1	k=1,30 bei	3015	min-1	Leergewicht	1565
b = bei min-1	k=1,15 bei	2520	min-1	k=1,45 bei	2025	min-1	Nutzlast	-
O	O+P						Gesamtgewicht	2510
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe			Bosch			Treibstoff	D
							Hubraum	1588
							Steuer-PS	8,08

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- + Reifenvariante : 185 R 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0) V/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h.
 205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- + Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- § Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
7 Plätze / Caravelle

CH 0857 42

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motor kapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	75,5	71,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf min-1		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen