Art des Fal	rzeuges i		Fabrikn	narke		Тур 1223	(* Tabo CV)	in the second of	ypenschein Nr.
Personenwagen		AOT		· · · .	122 S	- (F 1223	4 VD oder 4 HD	1961 3	1 4 0 7
Merkmale "P"	12234 V	D" odei	r "P 12234"	HD" unter	Motorhaube	, links, e	uf Pedalge	hause, a.i	GESTELLEL
Plakette	"122 5	" links	u.rechts	vorn am Fa	hrzeug Betrie	DSSION	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des	Fahrgest	ells <i>l</i>	ktiebola <i>g</i> e	et VOLV	O . Goet	eborg (S		77-1	
Fahrgestell-No	r. eingescl	hlagen ı	inter Motor	rhaube, auf	Pedalgehä	use, auf l	ersteller	LTSKELLS	
Motor-Nr. eing	jeschlage	n	links, auf	Motorblock	-Mitte, vo	r dem Zünd	lverteiler		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Motor-Typ	В 16	B - I	Reihenmoto	c OHV mit D	oppel-Verg	aser SU	horizonta.		· -
Lage des Mot	orsvorn		Motorbremse		<u> </u>		······································		
Zylinhait	1'58	3 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte	<u> </u>		Getriebeart	vollsynch	r. Seliv	r./Spill		Länge	41450
			Anzahl Vorwa		Zugh	aken		Breite	11620
_			Geschw. 1. G	ang 5	O Sput	٧.	<u> 155 נין</u>	Höhe	11500
THE THEOLIGIAN			Geschw. dir.	Gang]	60 Spur		1' 315	Radstand	21600
			Differentialsp		Wen	dekreis 10,	10/10,10	Überhang H	- 1י150
Fussbremse		aulisch	Innenbac	ken, auf al	le 4 Räder	•			
Handbremse		anisch,	Innenbac	ken, Kabelz	ug, auf Hi	nterräder			
Gewichte	* vorn * *	hinten`	Total****	Bereifung	WYN YOIN ****	hinten "	grande in 1970 in Order Paris - France in 1975	Innenmasse in mm	
leer	570	530	1'100	Dimension	5.90-15	15.90-15		Länge	·
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.		440	•	Breite :	
Gesamtgew.	680	770	1'450			ly		Höhe	
		110	<u> </u>			Tubeless Höhe seiteni.		il.	
Fabrikgarant. Cocomtanagew					Anzahl Türen 4			Überhang H.	
Fabrikgarant, max. Gesamtzoggon.								Brems-PS	90 SAI
Lenkung: Lag	je ·	links		168	Hub	80		Steuer-PS	8,0
Bohrung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>79.37</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
Karosserie-Form		················	<u> Limousi</u>		Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
Zahl der Plät	ze: Lotal		<u> </u>	(vorn 2	Seitenwage		:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Soziussitz			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CottoninaRe		<u> </u>	·	
			•			•			•
	•							•	3

Scheinw. Marke 2/ ROBOLIGHT NL B 31	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe				
Abblendsystem 2/ Duplo	V= kcmb.m.Standlichtern (weiss)				
Standlichter 2/ separat unter Scheinwerfern	H= über Schluss-u.Stopl. (rot)				
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage				
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe				
Rückstrahler 2/ separat unter Schlusslichtern	Rückblickspiegel 1/ Mitte innen oben				
Stoplicht 2/komb.m.Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h				
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur f.langes Schild	Gefährliche Bestandteile Zierstab mit Kamm (15 mm ab				
Rückfahrlicht	Haube) Nicht zu beanstander				
Elektr. Anlage 6 Volt					
Lärmmessung 84 dB bei 5º500 U/min	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale: "P 12234 VD" = Lenkung links
"P 12234 HD" = Lenkung rechts
Kotschützer hinter Hinterräder
Sicherheitsgurten bei den Vordersitzen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 1.3.61

Die Typenprüfungskommission