

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

30) Lieferwagen

TOYOTA

Hilux 4WD (YN 65 / Doppelkabine)

CH 3814 80

Hersteller TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Model YN65.-KRP" oder "YN65.-M.PW"
 Fahrgestellnummer "YN65-....." oder "JTLP.YN65....."

Herstellerplakette im Motorraum, Mitte Spritzwand

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motorzeichen "3Y" vor Motornummer, rechts, seitlich Mitte Motorblock

Importeur TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Fahrgestell	<u>2 / 4</u>	Motor	<u>TOYOTA</u>	Typ	<u>3 Y</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>Längsblattfedern; V+H-Stossdämpfer</u>	Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>mechanisch Kugelunlauf; a.W. hydr. Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>Allrad; V= ausschaltbar</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Achsantrieb	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder</u>	Bohrung	<u>86</u>	Hub	<u>86</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder</u>	Hubraum	<u>1997</u>	Steuer-PS	<u>10,17</u>
Hilfsbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW	<u>65 DIN</u>	bei min-1	<u>4600</u>
Feststellbremse	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Md-max Nm	<u>157</u>	bei min-1	<u>3000</u>
Dauerbremse		Entstörung	<u>D</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 550xØ160 mm "13110"</u>
2-Kreis-Kontrolle					<u>Visco-Lüfter Ø 380 mm, 7-Blatt</u>

Karosserie/Ausrüstung Brücke §) / *

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4 (E) hinten ---

Untertegell --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 2

Treibstofftank 1 / 65 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung MARUKO 8652-TR-5 0 (E) 8202 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M 3 h

Masse	innen	ausen	Achsabstand	<u>2840</u>
Länge	<u>1460</u>	<u>4730</u>	Doppelachse v	<u>h</u>
Breite	<u>1440</u>	<u>1690</u>	Spurweite v	<u>1420</u>
Höhe	<u>400</u>	<u>1805</u>	Spurweite h	<u>1400</u>
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>730</u>	Spurkreis ø	<u>10700 r 10800</u>
Überhang hinten	<u>1080</u>	<u>1160</u>	beladen	<u>220/190</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>220/190</u>		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>815</u>	<u>635</u>	<u>1450</u>
Gewichtsverteilung	<u>50</u>	<u>1010</u>	<u>1060</u>
	<u>865</u>	<u>1645</u>	<u>2510</u>
Fabrikgarantie	<u>(mit Hinterachsverstärkung *)</u>		<u>2510</u>

Reifengröße	<u>205 R 16 C</u>	<u>205 R 16 C</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
Tragkraft	<u>1850</u>	<u>1850</u>	
für Vmax	<u>135</u>	<u>135</u>	
Folgen	<u>16 x 5,50 F Stahl</u>		

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2000/650 kg</u>	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>2000 kg (Art. 67/5 VRV beachten)</u>	<u>---</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>	<u>---</u>
Garantierte Dachlast	<u>---</u>	<u>---</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>135</u>	<u>---</u> km/h
gemessen	<u>---</u> km/h bei min-1	<u>---</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle

Geräuschmissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe:	I-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
mB	4,88	78,5	70,0	3450	aal)	Lieferwagen				
m10	4,56	76,0	70,0	3450	aal) x)	Marke und Typ	TOYOTA Hilux 4 WD			
						Typenschein-Nr.CH	3814 80			
						Karosserie	Brücke			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	5	vorn	2
Abgasmissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer				
Getriebe:	I-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
mB	4,88	---	---	---	1,2 850		Leergewicht	1450	Treibstoff	B
m10	4,56	---	---	---	1,2 850		Nutzlast	1060	Hubraum	1997
							Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS	10,17
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 205 SR 16 Reinf., 1800 kg (3,0), V-max. 160 km/h.
7.00 - 16 C, 6 PR, 1700 kg (3,0), V-max. 140 km/h.
- Felgenvarianten : 5½ J x 16, Stahl, TOYOTA DELTA MICS, Spurweite V= 1426 / H= 1406 mm.
6 J x 16, Stahl
- §) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Blachenverdeck oder demontierbarem Polyesteraufbau (Hard-Top) und Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art. 61/1 VRV). Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- *) Ausrüstung : - Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- Hinterachsverstärkung wird durch den Importeur montiert (Gewichtsgarantie).
- x) Emissionen : ab Fahrgestellnummer JT1POYN6504002026 mit Getriebe m10, Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Ort und Datum der Prüfung: Bellach, 25.06.84.
Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom 17.10.84
08.09.86 - Lärm SW

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

T O Y O T A

Hilux 4WD
(YN 65 / Doppelkab.)

CH 3814 80

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 05.09.85 in Bern - jak

<u>Reifenvarianten</u>	: 215 R 15	Tragkraft 1600 (2,3),	Vmax 180 km/h
	225/70 R 15	1600 (2,5)	140 km/h
	LR 78 - 15 6PR	1650 (2,0)	140 km/h

Felgenvariante : 7 JJ x 15 ET -10, Leichtmetall "ZONA WSC-570-1"

Spurweite : v= 1440 mm / h= 1420 mm

Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich