

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

L T - 2 8 (Motor: DW/55 kW)

Typenschlüsselnummer

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

V W

Kasten / Hochraumkasten

CH 3857 71

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "281"
vor Fahrgestellnummer "WV2...28..."

Herstellerplakette

rechts, oben an der Schlosskule der Beifahrertüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse

Motarkennzeichen

"DW" links, seitlich Mitte am Zylinderblock

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor

Marke

V W

Typ

D W

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

76,5

Hub

86,4

Hubraum

2382

Steuer-PS

12,13

Leistungs-kW

55 (DIN)

bei U/min

4300

Lärm-Standmessung

75,5

dB(A) bei U/min

3225

Schalldämpfer

1 Topf, "073 119" (750 x Ø 171 mm) *

Abgasprüfung

Bacharach 5,0

Entstörung

-

Karosserie

Kasten / Hochraumkasten; mit/ohne Fenster

Anzahl Türen

3 - 4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurt

v Ar4m (E) / B (E)

h

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze ++)

t 2 od. 3 v 2 od. 3

M

h

Masse

innen

ausen

Achsabstand

2500

Länge

3000

4840

Breite

1800

2020

Höhe

1450

2150

Überhang

v

1100

Spurweite

v

-

Spurweite

v

-

h

1000

Spurweite

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 11100

r 10800

Achsabstandsvariante 2950 mm : Länge

innen = 3500

/

ausen = 5290

Hochraumkasten : Höhe

innen = 1860

/

ausen = 2580

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1025

670

1695

Nutzlast

300

805

1105

Gesamtgewicht

1325

1475

2800

Fabrikgarantie

-

2800

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

+)

Ply / bar

8 / 3,75

8 / 4,5

Tragkraft

1520

1680

für V max

130

130

Felgen

6 J x 14

Stahl

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

2000 / 750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast Leergewicht:

1715/1745/1865 (gepr. = 2000)

Garantierte Dachlast

100 (Hochraumkasten=keine)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

- km/h

gemessen km/h bei U/min

-

Motor

- Zapfwelle

Ausrüstung
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E)
 Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)
 Standlichter A (E) in CR/HCR (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v - s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Nebelschlusslichter B (E) oder f (e) auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter v B (E) auf Wunsch
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ Waschanlage
 Warnvorrichtungen 1/ Hella 002 952 / CH 5 0201 C8
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke und Typ VW LT - 28
 Typenscheinnummer CH 3857 71
 Karosserie Kasten
 Plätze total 2 oder 3 vorn 2 oder 3
 Leergewicht 1695 §) Treibstoff D
 Nutzlast 1105 §) Steuer-PS 12,13
 Gesamtgewicht 2800 Hubraum 2182

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- + Reifenvarianten : 195 R 14 C SPR, Tragkraft 1700 (4,0), Vmax 130 km/h
 205 R 14 C SPR, 1850 (4,0), 130 km/h
- ++ Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art. 61 VRV)
 Achsabstand 2500 = erhöht sich das Leergewicht um 60 kg / Plätze v= 3, h= 11 bzw v= 2, h= 12
 Achsabstand 2950 = erhöht sich das Leergewicht um 70 kg / Plätze v= 3, h= 9 bzw v= 2, h= 10

§) Hochraunkasten : mit Achsabstand 2500 mm mit Achsabstand 2950 mm

	Gewichtverteilung			mit Achsabstand 2950 mm		
	vorn	hinten	Total	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1055	690	1745	1080	785	1865
Nutzlast	285	770	1055	310	625	935
Gesamtgewicht	1340	1460	2800	1390	1410	2800
Fabrikgarantie			2800			2800

Eintrag Fahrzeugausweis : Code 128 (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 21.-27.11.1982
 Sta/jak

Ersetzt Typenschein CH

Edg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

V W

LT - 28

Motor: DW/55 kW

Kasten / Hochraumkasten

3857 71

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 "073 119 B"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DW	m5	4,10-4,88	77,5	71,0 3225	a b

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) l-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DW	b =	bei	min-1	k = 0,70	bei 4300	min-1	k = 0,75	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,75	bei 3354	min-1	k = 0,80	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 0,95	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Lieferwagen

V W

L T - diverse

CH 3857 1/1

S A M M E L K A R T E

I

ist den Typenscheinen CH 3857 42 - 80 beizulegen.

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

A Art des Fahrzeugs Senre du véhicule 30) Lieferwagen Voit. de livraison	U Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Modell Type Modèle L T - 28	L Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3857 71
--	---	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
DW	m 5	4,88	78,5	75,5 3225	ab)
DW	m 5	4,10-4,88	x	75,5 3225	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: DW

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0 k= 1,60 bei/à 4300 min-1	P k= 1,30 bei/à 3827 min-1	0 b= bei/à min-1
	k= 1,40 " 3354 "	k= 1,00 " 2881 "	b= " "
BOSCH	k= 1,10 " 2408 "	k= 1,40 " 1935 "	b= " "
	BACHARACH = 5,0		

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= bei/à min-1	k= bei/à min-1	b= bei/à min-1
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	BACHARACH =		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 26.11.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation