

# ZUSATZKARTE

Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
A E B I

TP 1000 A  
Motor MAG 2076 SRL

Typenschein-Nummer  
CH 4005 13

ERKENNUNGSMERKMALE "TP 1000 A" vorn, links am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette  
rechts vorn auf Kotflügel

Ab Fahrgestell-Nr. 7000

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben, auf Chassisrahmen hinter Getriebekasten  
Motorkennzeichen eingeschlagen "2076 SRL" rechts oben auf Lüftergehäuse, angenietete Plakette  
Hersteller AEBI & CO.AG., Burgdorf Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> (HR aus-	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> schaltbar	Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., V=Aussenband a. Kardanwelle, H=IB auf HR</u>	Typ <u>2076 SRL</u>
Hilfsbremse <u>mech., Aussenband</u> Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>auf Kardanwelle</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>78</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 3 = 6</u>	Hubraum <u>764,48</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>-</u>
Diff. Sperre <u>hinten</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist.-PS <u>16</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Luft</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 300 x 150 Ø</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1140</u> H <u>1230</u>
	Spurkreis L <u>9,85</u> R <u>9,60</u> ***)
Achsabstand <u>2500</u> **) (____/____/____)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3770</u> _____
Breite	<u>1440</u> _____
Höhe	<u>1080</u> _____
Ueberhang V	<u>940</u> _____
H	<u>350</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Nutzlast	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1800</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>8-15</u>	<u>6PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1850</u>	<u>(2,5)</u>	<u>1850</u>	<u>(2,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/WACHTER W 105/A Standlicht 2/in Abblendlicht  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/MAP IGM 0972 C1  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~Langformat~~  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messler \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe  
 Vorn g=CH 1 1109 02 seitl. \_\_\_\_\_ hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ AEBI TP 1000 A  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4005 13  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht 11 Waag- Treibstoff B  
 Nutzlast [schein Hubraum 764,48  
 Gesamtgew. \_\_\_\_\_ Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 7016

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 3300 U/min. (beladen)  
Plombierung: 1 Plombe an Stellschraube des Reglerhebels
- \*\* ) Auf Wunsch mit Radstand 2100 mm, Länge 3370 mm, Spurbereich- $\emptyset$  8,30/9,10 m
- \*\*\* ) Auf Wunsch mit Doppelbereifung hinten: Spurweite 1210 mm normal  
 1475 mm mit Schnellverschluss

Siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 10.3.71

Die Prüfungskommission

Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
A E B I

TP 1000 A  
Motor MAG 2076 SRL

Typenschein-Nummer  
CH 4005 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13.4.71 / Ck

Dieser Typenschein gilt für die Fahrzeuge mit den folgenden Chassis-Nummern:

7002	7115	7135
7005	7125	7136
7008	7126	7137
7015	7127	7138
7016	7128	7139
7017	7129	7140
7022	7130	7141
7032	7132	7142
7034	7133	7143
7035	7134	7144

Nachtrag vom 26.10.71 / lin

Ab Fahrgestell-Nummer 8000 : Neue Beleuchtungsanlage

Abblendlichter	:	2/	(E)
Standlichter	:	2/	in Abblendung
Richtungsblinker vorne	:	2/	SAW A 2080 / 2081
hinten	:	2/	2a (E)
Schlusslichter	:	2/	R (E)
Bremslichter	:	2/	S-1 (E)
Rückstrahler hinten	:	2/	MAP IGM 0972 C1

Die Anbringung der hinteren Beleuchtung ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Motorkarren  
(Fahrge­stell)

Fabrikmarke  
A E B I

TP 1000 A  
Motor MAG 2076 SRL

Typenschein-Nummer  
CH 4005 13

Z U S A T Z K A R T E II.

Nachtrag vom 10.7.72 in Burgdorf (Fahrge­stell-Nr. des geprüften Fahrzeuges 8084)

Karosserieform: Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossene Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm; Blattarm 400 mm Wischwinkel 135°). Masse mit Kabine: Breite 1490 mm Höhe 1880 mm

Mit div. Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar: Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Schneepflug: Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01), erforderlich.

Schwemmbalken: Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01) sowie gelb/schwarz Markierung am Schwemmbalken, erforderlich.

Salzstreuer: Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter. Gelb/schwarz Markierung an Begrenzungsblechen hinten.

Nachtrag vom 14.6.73 / Sw

Ab Fahrge­stellnummer 7000 mit Reifenvariante 6.40-15 6PR, Tragkraft 1670 (3,0) atü

Ab Fahrge­stellnummer 9000 folgende Erhöhung der Garantiewerte:

Vorderachs­garantie: 1650 kg

Hinterachs­garantie: 1800 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 3000 kg