

ZUSATZKARTE

Motorkarren +
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
A E B I

TP 1000 AS

Typenschein-Nummer
CH 4005 18

ERKENNUNGSMERKMALE "TP 1000 AS" vorn links am Fahrzeug

"TP 1000 AS" sowie "CH 4005 18" auf Hersteller-Plakette, rechts,
vorn auf Kotflügel

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Chassisarm beim Getriebekasten

Motor kennzeichen eingeschlagen "2076 SRL" rechts oben auf Lüftergehäuse

Hersteller AEBI & Co. AG., Burgdorf Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> [HR ausschaltbar]	Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., V= Aussenband a. Kardan, H= IB auf HR</u>	Typ <u>2076 SRL</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Aussenband</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse) <u>auf Kardanwelle</u>	Bohrung <u>78</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>3x2</u>	Hubraum <u>764,48</u> cm ³ Steuer-PS <u>3,89</u>
Diff. Sperre <u>a. HR</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>16</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>je nach Aufbau</u> Anz. Türen <u>2 §)</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>3300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 300 x Ø 150</u>

ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1140</u> H <u>1080</u>
Spurkreis L <u>8,35</u> R <u>8,40</u>
Achsabstand <u>2100</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3380</u>
Breite <u>1330/1410 = mit Kabine</u>
Höhe <u>1890</u>
Ueberhang V <u>940</u>
H <u>340</u>
S <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Aufbau</u>			<u> </u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2800</u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>2800</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u> </u>	<u>1800</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.40-15 6 PR (a.W. = H Doppelber.)</u>			<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>1670 (3,0)</u>	<u>1670 (3,0)</u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg

Bei Doppelbereifung hinten = Breite und Spur bei der Einzelabnahme aufnehmen

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht BOSCH 4456 (E) Standlicht BOSCH 4456 (E)
 Markierlicht §) CH 1110401 Nebellampen _____
 Warnvorrichtung elektrisch (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch §) Waschanlage _____
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1
 Stoplicht S-1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. links kombiniert Schildform Hochformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn CH 1110902 seittl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke & Typ AEBI TP 1000 AS
 Typenschein-Nummer CH 4005 18
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) _____
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B
 Nutzlast je n. Aufbau PS 3,89
 Hubraum 164,48
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 8011

+) Bei ausschliesslicher Verwendung als "Schwemmaschine" ist das Fahrzeug als Arbeitskarren zu immatrikulieren TS CH 5005 01

§) **Karosserieform:** Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossene Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse.

(Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm; Blattarm 400 mm; Wischwinkel 135°).

Mit div. Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewicht und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Schneepflug: Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten), erforderlich.

Schwemmbalken: Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten) sowie gelb/schwarz Markierung am Schwemmbalken, erforderlich.

Salzstreuer: Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter. Gelb/schwarz Markierung an Begrenzungsblechen hinten.

*) **Höchstgeschwindigkeit:** 25 km/h bei 3300 U/min am Motor bzw. 635 U/min an der Zapfwelle

Plombierung: 1 Plombe an Stellschraube des Reglerhebels

Motorkarren
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
A E B I

Typ
TP 1000 AS

Typenschein-Nummer
CH 4005 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 14.6.73 /Sw

Ab Fahrgestellnummer 7000 mit folgender Reifenvariante lieferbar:

8-15 6PR, Tragkraft 1850 (2,5) atü.

Ab Fahrgestellnummer 9000 folgende Erhöhung der Garantiewerte:

Vorderachsgarantie: 1650 kg

Hinterachsgarantie: 1800 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 3000 kg

