	1	İ				
Art des Fahr zeuges	Fabrikmarke	Тур	Typenschein-Nummer			
LandwTraktor	FIAT	250 N	CH 4310 02			
erkennungsmerkmale "FIAT" vorm auf Kühlergitter "Fiat 250" beidseitig auf Motorhaube "Fiat 250 N" auf Differentialgehäuse und auf Hersteller-Plakette, links seitlich auf Benzintankbefestigung angenietet						
Fahrgestellnummer eingesc	hlagen rechts hinten auf	Differentialgeha	use + auf Hersteller-Plakette			
Motorkennzeichen eingesch Hersteller FLAT, Mod	lagen <u>'"852" vor Motor-Ni</u> ena (I)	r. rechts auf Blo Importeur Bucher	ck über Einspritzpumpe -Guyer AG. Niederweningen			
FAHRGESTELL Anz. Acl	nsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb	hinten	MOTOR Bauart Reihe Takte 4			
Lenkung Mitte	Lenkhilfe		Marke FIAT Treibstoff Diesel			
	Aussenband, auf Ritzel		_{Typ} 852			
	enband (m.)		Lage vorne Anz. Zyl. 2			
	lwellen mit Zahnsegment	;	Bohrung 95 Hub 110			
Getriebeart mechanisc	h Anz. Gän	ge <u>6</u>	Hubraum 1560 cm ³ Steuer-PS 7,95			
Diff. Sperre vorh. Zughaken hinten Höchstgeschwind. 20 *) km/h LeistPS 25 DIN bei 2300 U/min						
KAROSSERIEFORM ++) Traktor - a. Wunsch Anz. Türen Kühlung Wasser						
mit Windschutz und	Verdeck Schiebe	dach	Lärm <u>85</u> dB (B) bei <u>2300</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL 1 + 1 auf Kotflügel Lärmdämpfung 1 Topf FIAT IGM SA 518						
ABMESSUNGEN Spurweite	v <u>1255</u> н <u>1300</u> +)	GEWICHTE Voi	rn <u>Mitte Hinten</u> TOTAL			
	L 6.2 R 6.3	Leergewicht _50	00630 1130			
Achsabstand 1700 / (/)	Nutzlast Z1	usätzliche Gewichte inbegr.			
204	essungen Innenabmessungen	Gesamtgewicht				
Länge 294		Fabrik-Garantie				
Breite 1580/		Reifen-Dimens. 5	.00-15 4 Ply 9.5/9-24 4 Ply			
Höhe 1556		Tragkraft p. Achse 69	901470			
Ueberhang V 490			Gesamtzuggewicht			
s		raurikgar, max.	Anhängelastkg			
		i				

AUSRUESTUNG \$\frac{1}{2}\$ Elektr. Anlage 12 v Fernlicht auf wunsch	0.		· ·	·			
Abblendlicht 2/ SIEM 1534 Standlicht 2/ in Scheinwerfer Markierlicht	AUSRUESTUNG \$)	Elektr. Anlage 12 V					
Abblendlicht 2/ SIEM 1534 Standlicht 2/ in Scheinwerfer Markierlicht	Fernlicht auf Wunsch	Lichthupe	Art des Fahrzeuges Lanc	dwTraktor			
Markierlicht		Standlicht 2/ in Scheinwerfer	Marke & Typ FIAT	r 250 N			
Scheibenwischer Waschanlage Karosserieform (nach Fahrzeug) Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. Ø 70 Stoplicht Farbe (nach Fahrzeug) Farbe (nach Fahrzeug) Flätze: Total 1 + 1 (Vorn) Leergewicht 1130 Treibstoff Diesel PS 7.95 Nutzlast Hubraum 1560 Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seitl. hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen a.W. mit Kontroll-							
Scheibenwischer Waschanlage Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. Ø 70 Stoplicht Kontroll-NrBel. 1/ links hinten Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seit. hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen 8.W. mit Kontroll- Karosserieform (nach Fahrzeug) Farbe (nach Fahrzeug) Farbe 1/ links hinten Farbe (nach Fahrzeug) Farbe 1/ (nach Fahrzeug) Farbe (nach	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Kl						
Stoplicht Kontroll-NrBel. 1/ links hinten Schildform KKKKKKKK/Langformat Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seit. hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen 8.W. mit Kontroll-		Waschanlage					
Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seitl hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen a.W. mit Kontroll-	Schlusslicht 2/ separat	Rückstrahler 2/ sep. Ø 70	Farbe (nach Fa	ahrzeug)			
Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seitl hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen a.W. mit Kontroll-	Stoplicht						
Rückspiegel GeschwMesser 1 Tourenzähler Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe Vorn orange seitl. hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen 8.W. mit Kontroll-	Kontroll-NrBel. 1/ links hinten	Schildform Kokkokkki/Langformat	Leergewicht 1130	Treibstoff Diesel			
Vorn orange seitl hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen a. W. mit Kontroll-	Rückspiegel	GeschwMesser 1 Tourenzähler		DS 7.Uh			
Vorn orange seitl. hinten orange Warnblinkanlage Arbeitslampen a.W. mit Kontroll- Gew. des Zuges	Richtungsblinker 4/ mit Kontrolls						
Warnblinkanlage Arbeitslampen a.W. mit Kontroll-	Vorn orange seitl	hinten orange	Gesamigew.				
				Gew. des Zuges			
			, '				
			<u> </u>				
, descripting and the second of the second s	Plombierung : 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube + 1 am Regulator.						
	+) Verstellbare Spurweite : V = von 1050 bis 1650 mm						
Plombierung : 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube + 1 am Regulator. +) Verstellbare Spurweite : V = von 1050 bis 1650 mm				_			
Plombierung : 1 Plombe auf Vollgasbegrenzungsschraube + 1 am Regulator. +) Verstellbare Spurweite : V = von 1050 bis 1650 mm H = von 1000 bis 1700 mm	11) Vonograndaform . Vonn f	iin becondere Verwendung mit 1	Zugotevorrichtung of	1 a			

Gewicht: V= 565; H= 985; Total = 1550 kg. Separate Beleuchtungseinrichtung. Höhe der Stand- und Schlusslichter darf 1320 mm nicht überschreiten §) Beleuchtung:

Stelzentraktor umgebaut werden. Höhe 2190 mm,

(inkl. Toleranz).

Ort und Datum der Prüfung Ersetzt TS 4310 02 vom 6.4.68 Ergänzung: Stelzentraktor Niederweningen, 6.4.68

(8.5.68)