

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F I A T

5 4 0 D T S / 8

CH

4310 55

Hersteller

FIAT UFFICI TECNICI TRATTORI, Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"540 DTS / 8" oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

Mitte über Lenkstock.

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Hinterachsgehäuse.

Motorkennzeichen

"8035 . . ." Vorziffer zu Motornummer; links, seitlich auf Motorblock bei Alternator.

Hauptimporteur

BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

573988

Unveränderliche Zeichen im Typencode

540 DTS / 8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Lenkhilfe

hydraulisch

Getriebe

mechanisch teilsynchronisiert

Anzahl Gänge

2 x 4

Achsantrieb

Allrad *)

Betriebsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw auf HR + Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw auf HR.

Feststellbremse

dito. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

**)

Anzahl Türen

2 (wenn Kabine)

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiolgel

2 (wenn Kabine)

Unterlegkoll

Zugvorrichtung

vorn und hinten

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1

v ---

M ---

h ---

Masse

innen

ausser

Länge

3300

Achsabstand

1950

/ ---

Breite

1800-2160

Doppelachse

v ---

h ---

Höhe

1560 **)

Spurweite

v ---

h ---

Ueberhang

s

Spurweite

v 1405

- 1505

v

460

h

h 1315

- 1915

h

890

Spurkreis

l 8700

r 8500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F I A T

Typ

8035

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

2591

Steuer-PS

13,20

Leistungs-PS

54 DIN

bei U/min

2600

Lärm

81 dB/A

bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf 740 x Ø 110 mm

Abgasprüfung

ROSCHE-SZ = 5,2

Bacharach 4

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1000

1200

2200

Nutzlast

Gesamtgewicht

1000

1200

2200

Fabrikgarantie

4400

Reifengrösse

9,5 R 20

14,9 - 28

(Varianten ***)

Ply / bar

4 / 1,3

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1360

3380

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

27,5

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25

+ km/h

66.

Ausrüstung						
Fernlichter	CR	(E)				
Abblendlichter	CR	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R	(E)				
Bremslichter	--					
Richtungsblinker	v l	(E)	s --	h 2a	(E)	
Rückstrahler	v --		s --	h 2+2/ I	(E)	
Markierlichter	v §)		s --	h §)		
Zusätzliche Lichter	--					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	--					
Scheibenwischer	1 (wenn Kabine)			mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE	(CH 5 1801 01)				
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.					

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T		
Typenscheinnummer	CH	43 10	55
Karosserie	-----		
Plätze	total	1	vorn -----
Loorgewicht	2200	Treibstoff	D
Nutzlast	--	Steuer-PS	13,20
Gesamtgewicht		Hubraum	2591

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar.
- Differential-Sperre : auf Hinterachse.
- **) Karosserie : auf Wunsch Sicherheitsrahmen oder Sicherheitskabine offen oder geschlossen.
Bei Fahrzeugen mit geschlossener Sicherheitskabine Defroster erforderlich.
- Höhe : 2250 mm
- ***) Reifenvarianten : oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende gemäss SNV, WdK oder Reifenhandbücher.
- +) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2700 U/min am Motor bzw 680 U/min an der Zapfwelle.
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 Anzahl Plomben = 1 Plombe an Vollaftbegrenzungsschraube.

ck
Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 15. Dezember 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

540 DTS / 8

CH 4310 55

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M8, iA 24,23, 83,5 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 2775 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,9 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 3,5

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

1950年10月10日