Art des Fahrzeuges	Fat	brikmarke	TYP			Typenschein-Nummer				
Arbeitakarren		STILL		DFG 2,5 / 430	3	сн 5	5 6	5 0	9	
Hersteller Erkennungsmerkmale	STILL CmbH., Jarrestrasse 26, D-2000 Hamburg / BRD auf Hersteller-Plakette: "DFC 2,5 / 4303" vor Fahrgestell- Nummer: "4303"									
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	rechts, seitlich über Vorderachse rechts, seitlich Mitte Fahrzeug "F3L 912W" rechts, seitlich auf Block unterhalb Anlasser angenietete Plakette STILL CmbH., Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach Unveränderliche Zeichen im Typencode DFG 2,5 / 4303 + 4303									
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getnebe Anzahl Gänge Betnebsbremse	1	Anzahi Rader (System Orbitrol) t Drehmomentwandler Achsantheb reis, IB, wirkend auf		Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum	DEUTZ Reihe D Luft 100 2826	Typ Takte Lage Anzahl Zyli Hub Steuer-PS	nder	-4 Mit 3 120	39 3	
Hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	wie Hilfsbremse	wirkend auf Vorderräde		Leistungs-PS DIN Lärm Nahfeld Schalldämpfer Abgasprüfung Entstörung	102 dB/A	bei U/min bei U/min c 190 x / BSZ 2		2800 2900	0 *)	
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Plätze t Messe Länge	Cabelstapler 1/ 285x150x170 linnen aussen 3500	+) Geschw. Messer Rückspiegel Zugvorrichtung M Achsabstand 1400	h	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Pty / bar Tragkraft für V max	vom 1550 6400 7.00 - 12 16 / 10.0 5840 25 km/h	3750 6.50 - 10 / 8 2920 25	10 .5 km/t	total 4150 7520 (Varian vgl. Bei kunger	o ten **)	
Breite Höhe Ueberhang s h Abstand Lenkrad – vorders	1160 2160 1510 590	Doppelachse v	h940 h940 r _3850	Garantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2900 U/min des Motors				21.0 km/h 21.0 km/h		

Ausrüstung Fernlichter		Angaben für den Fahrzeugausweis				
Abblendlichter	Hella K 11095 od. C (E)	Art des Fahr-	Arbeitskarren			
Standlichter Schlusslichter	Hella K 11095 od, A (E) WBC CH 1 0133 01 od, R (E)	zeuges Marke und Typ	STILL DFG 2,5 / 4303			
Bremslichter Richtungsblinker Rückstrahler Warkierlichter Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	JURA CH 1 2409 01 do. 4 (E) h wie Schlussl./2a(E	Typenschein-)nummer CH	<u>5565</u> 0 9			
	sh <u>I (E)</u>	Karosserie	Gabelstapler			
	1/ mit Frontscheibe ///ohne Waschanlage	Ptātze total	_1 vom			
	1/ mit Frontscheibe ///ohne Waschanlage 1/ Klazon E2 869 e2 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	Leargewicht Nutzlast Gesamtgewicht	4150 Treibstoff D - Steuer-PS 14.39 4150 Hubraum 2826			

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ceräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, Vmax. = 84 dB/A
- **) Reifenvariante vorn
- : 27x10-12 12 PR, Tragkraft 6440 (7,5), Vmax 25 km/h, Spur 1075 mm

+) Karosserie

: auf Wunsch: diverse Gabellängen, Frontscheibe oder geschlossene Kabine möglich; Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw festzulegen geprüftes Fahrzeug: mit Sicherheitsrahmen, Frontscheibe und Gabellänge 1000 mm ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 137/138 für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt oder gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung tragen.

실