Art des Fahrzeuges		Febrikmerke	Тур		Z	USA.T.	ZKARTE
Motorrad		HARLEY-DAVIDSON		FXE		сн 636	5 03
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmate Herstellerplakette Rahmen-Nr. eingeschlagen Motorkennzeichen Typenschein-Nummer	dito "FXE" "9 D" rechts. "FLHF"	auf Hersteller-Plake vor Rahmen-Nummer seitlich auf Steuerre seitlich am Rahmen, I rechts, vorn oben auf	ette phr neben Steverrohr E Block	(yom Importeur	c mentiert)		
Hauptimporteur Gültig ab Rahmennummer	0000-100	ARX, Motorradimport,	ab Motornummer	40, 4012 Trimi	bach		
Geprüftes Fahrzeug	9D49511H	5		Ichen im Typencode	FXE / 9D	n	
Bauart des Fahrzeuges Bauart Anzahl Achsen Lenkung Kupplung Getnebe Anzahl Gänge Krafrübertragung Verbindung Kettenrad Tretvorrichtung Weg pro Pedalumdrehung Vorderradbremse Lenkerverstellung Sitzkissenlange	4 - hydrauli	Pedalarmiange sch, Scheibe sch, Scheibe	2	Motor Marke Bauant Treibstoff Kühtung Bohrung Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke Lärm Schalldämpfer Ansaugdämpfer Abgasprüfung Entstörung	HARLEY-DAVIDS V B Luft 87.3 1206 60 SAF-Ret - 62 dB/A 2 Töpfe, 630:	Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bel U/min bei 30 km/h Hauptdüse bel U/min x 5 100 konis	
Auertistung Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Tankinhalt Anzahl Plätze Masse Länge Breite / Lenkerbreite Höhe	km/h 1/ links Lenkersc 2 2330 870 1130	Ueberhang Achsabstand	v =	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Relitengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Höchstgeschwindig	vom 120 25 145 ** 3.75=19 *) 4 / 1.8 209 160 gkelt nach Hersteller gkelt gemessen	115	420

Ausrüstung Femlicht	HCR H4 (E)	Angeben für den Fahrzeugeusweis
Abblendlicht Standlicht Schlusslicht Bremslicht Richtungsblinker	HCR H4 (E) A (E) in HCR Guide 97 SAE STL 73 Guide 97 SAE STL 73 V 1 (E) h 2a (E)	Art des Fahr- zeuges Marke und Typ Typenscheinnummer CH 6365 03
Pedalrückstrahler Kontroll-Nr. Beleuchtung Warmvorrichtungen Abstellstütze Seitenwagenbetrieb	Rückstrahler h I (E) kombiniert Schlusslicht Delco Remy 9000-513 oder andere gemäss Homologationablätter geprüfte Modelle selbständig aufklappbare Seitenstütze nein	Plâtze         total 2         vom         —           Leergewicht         280         Treibstoff         B           Nutzlast         —         Steuer-PS         6.14           Gesamtgewicht         420         Hubraum         1.206

Bemerkungen, Aenderungen, Auftagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Reifengrösse vorn
  Die Bezeichnung für den 3.75-19 Reifen kann auch "MM 90-19 T" lauten
- §) Ausrüstung
  Rückstrahler I (E) wird vom Importeur montiert.
  Schluss- Bremslicht = Glühlampe 5/20 W erforderlich. Die Stärke der Glühlampe muss gut leserlich und unverwischbar im Innern der Leuchte eingetragen sein.
  Kotschutzlappen hinten wird vom Importeur montiert.

ADIRTA