

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

F X S 1 3 4 0

CH

6365 12

Hersteller AMF HARLEY - DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (USA)

Erkennungsmerkmale "FXS 1340" auf Hersteller-Plakette
"7G" vor Rahmennummer *)

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Rahmenrohr

Rahmennummer rechts auf Lenkkopf

Motorzeichen "7G" vor Motornummer, rechts, vorn auf Kurbelgehäuse *)

Geprüftes Fahrzeug 7G1155370

Hauptimporteur MOHAG Motorfahrzeug-Handels AG, Berner Strasse Nord 202, 8064 Zürich

Weitere Importeure -

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2

Getriebe mechanisch

Anzahl Gänge 4

Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (ungelocht)

Hinterradbremse hydraulisch, 1 Scheibe (ungelocht)

Sitzkissenlänge 670 mm

Sitzkissenart mit Rückenlehne

Absteifstütze selbsttätig aufklappbar Seitenstütze

Seitenwagenbetrieb -

Geschwindigkeitsmesser km/h

Rückspiegel 1 links

Diebstahlsicherung Lenkersperr9

Besondere Ausrüstung -

Motor

Marke HARLEY-DAVIDSON Typ 7G / BCK.

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage Mitte

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2

Bohrung 88,8 Hub 108,0

Hubraum 1337 Steuer-PS 6,81

Leistungs-PS 47 kW (64 DIN) bei U/min 4600

Schalldämpfer 1 Topf 485 x Ø 100 mm x)

Entstörung BAV Anh. 8 Ziffern 3 + 4, Art: B od. C+D

Abgasprüfung CO-korr. 0,9 % bei 900 U/min

Vmax 156 km/h

Lärm

Vorberfahrt 50 km/h, M2, 1A 2,32 = 82,5 dB/A x)

Standmessung 80 dB/A bei U/min 3450 x)

Masse

Länge 2350 Höhe 1230

Breite 890 Achsabstand 1630

Anzahl Plätze 2

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 122 158 280

Gewichtsverteilung 20 120 140

Gesamtgewicht 142 278 420

Fabrikgarantie - - 492

Reifengröße MJ 90 - 19 MT 90 - 16 +)

Ply/bar 4 / 2,9 4 / 2,8

Tragkraft / Vmax. 222 / 210 350 / 180

Ausrüstung §)

Fernlicht HCR (E)

Abblendlicht HCR (E)

Standlicht A (E) in HCR

Blinker vorn YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Schlusslicht GUIDE 97 SAE STL 73

Bremslicht GUIDE 97 SAE STL 73

Blinker hinten YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Rückstrahler I (E)

K-Schild-Bel. 1 kombiniert

Lichtm.-Leistung -

Warnvorrichtung DELCO REMY A oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>280</u>
Fabrikmarke	<u>HARLEY-DAVIDSON</u>	Gesamtgewicht	<u>492</u>
Typ	<u>FXS 1340</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6365 12</u>	Hubraum	<u>1337</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>6,81</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- g) Ausrüstung: Kotschutzlappen hinten erforderlich
- +) Felgen : Leichtmetall-Integralräder, v = T19 x 2,15 TL DOT, h = T16 - 3.00 D DOT
- x) Lärmdämpfung : 2 Töpfe 480 x ϕ 75 mm.
Lärm Vorbeifahrt 50 km/h, M2, IA 2,32 = 81 dB/A.
Standmessung 81 dB/A bei 3450 U/min.
- *) Erkennungsmerkmale : Ab Modelljahr 1981
alte Bezeichnung "7G" = neu "1HD1BCK...." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
alte Bezeichnung "7G" = neu "ECK." vor Motor-Nr.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 15.1.80

Ersetzt Typenschein CH 6365 12
Zürich, 10.2.81. Erkennungsmerkmale / Lärmdämpfung

Eidg. Typenprüfstelle

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

FXS 1340

CH 6365 12

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.01.83 in Zürich - Ad

Hersteller : HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.)
(AMF entfällt).

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorleistung : 48 kW (DIN) bei 4400 U/min.

Schalldämpfer : 2 Töpfe rechts = 450 x ϕ 80 mm / Kennzeichen = "HDI"
unterer Topf nach hinten mit Rohr ϕ 30 mm bis über die Mitte
des Hinterrades verlängert.

Uebersetzung : sekundär = iA 1,61 (23 x 37 Zähne)

Geräuschmessung : Standmessung = 77,0 dB/A bei 3300 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : CO-korr. = 1,2 % (siehe auch Emissionskarte).