Motorrad

ħρ

MENSYMTZKARTE

HARLEY - DAVIDSON

X L X 1000 (1 Platz)

Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Rahmennummer Motorkennzerchen Gepruftes Fahrzeug Hauptmporteur	HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Conrauf Herstellerplakete "XLX 1000" vor Rahmennummer "1HD1 CCH" rechts, vorm seitlich auf Rahmenrohr rechts, seitlich auf Lenkkopf "CCH." vor Motornummer, rechts seitlich auf 1HD1 CCH 15 DY 116 066 MOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG., Bernerstre		
Bauart des Fahrzeuges Anzahl Achsen / Räder Getnebe Anzahl Gänge Vorderrädbremse Hinterradbremse Sitzkissenlange Sitzkissenlange Sitzkissenlange Settenwagenbetneb Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Besondere Ausnüstung	2 / 2 mechanisch 4 hydraulisch, 2-Scheiben (ungelocht) hydraulisch, 1-Scheibe (ungelocht) 360 mm Seitenstüzte, selbstständig aufklappbar	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW Lärm-Standmessu Schalldämpfer Kennzeichen Abgasprüfung Entstörung	2 Topfe rechts = 450 x 0 80 mm
Masse Länge Brette Anzahl Flätze Gewichta Leergewicht Gewichtsverteilung Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für Vmax Felgen	2245 Hone 1150 900 Achsabstand 1500 1 vorm hinten total 110 120 230 15 55 70 125 175 300	Ausrüstung Fernlicht Abblendlicht Standlicht Blinker vorn Schlusslicht Bremslicht Blinker hinten Rückstrahler K-Schild-Bel. LichtmLeistung Warnvorrichtung	HCR (E) HCR (E) A (E) in HCR YANKEE 1030 SAE D 73 DOT CUIDE 97 SAE STL 73 GUIDE 97 SAE STL 73 YANKEE 1030 SAE D 73 DOT I (E) 1/ kombiniert DELCO-REMY "A" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahr	zeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Motorrad	Leergewicht	230	
Fabrikmarke	HARLEY - DAVIDSON	Gesamtgewicht	408	
Тур	X L X 1 0 0 0	Treibstoff	В	
Typenschein-	6365 22	Hubraum	997	
nummer CH	0303 22	Steuer-PS	5,08	
Anzahi Platze	1			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Schalldämpfer : unterer Topf nach hinten mit Rohr, Ø 33 mm bis über die Mitte des Hinterrades verlängert.
- §) Ausristung : Blinkertasten in beiden Lenkergriffen, ohne Feststelleinrichtung zugelassen.
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Motorrad	HARLEY-DAVIDSON	XLX 1000 (1	Pl.)	CH 6365 22					
Zusatzkarte I									
Nachtrag vom 22.	12.83 in Bern - Ad								
Vorderradbremse	: hydraulisch, 1- oder 2-Sc	heiben (ungelocht	oder gel	ocht)					
Hinterradbremse	: hydraulisch, 1-Scheibe	(ungelocht	oder gel	ocht).					
	•								
	•								
		•							
				·					
	•								
•		,							