

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	SUZUKI	RV 125	ZUSATZKARTE

Hersteller des Rahmens	SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu (Japan)		
Hersteller des Motors	SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu (Japan)		
Erkennungsmerkmale	"RV 125" auf Hersteller-Plakette sowie vor Rahmen-Nummer.		
Herstellerplakette	vorne auf Lenkkopfrohr		
Rahmen-Nr. eingeschlagen	vorne rechts auf Lenkkopfrohr		
Motorkennzeichen	"RV 125" vor Motornummer, links seitlich oben auf Motorgehäuse.		
Typenschein-Nummer	-		
Hauptimporteur	FRANKONTA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich		
Gültig ab Rahmennummer	-	ab Motornummer	-
Geprüftes Fahrzeug	RV 125 - 27873	Unveränderliche Zeichen im Typencode	RV 125

BAUART DES FAHRZEUGES			
Bauart	-		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Lenkung	Lenkstange		
Kupplung	-		
Getriebe	mechanisch		
Anzahl Gänge	5	∅ Antriebsrad	-
Kraftübertragung	-		
Verbindung Kettenrad	-		
Tretvorrichtung	-		
Weg pro Pedalumdrehung	-	Pedalarmlänge	-
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug		
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge		
Lenkerverstellung	-	Sattelverstellung	-
Sitzkissenlänge	700	Sitzkissenart	Halteriemat

MOTOR			
Marke	SUZUKI	Typ	RV 125
Bauart	Monoblock	Takte	2
Treibstoff	B	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	56	Hub	50
Hubraum	123	Steuer-PS	0,63
Leistungs-PS	8,5 DIN	bei U/min	6000
Motordrehzahl	-	bei 30 km/h	-
Vergasermarke	-	Hauptdüse	-
Lärm	75 dB/A	bei U/min	6000
Schalldämpfer	1 Torf SUZUKI RV 125		
Ansaugdämpfer	-		
Abgasprüfung	-		
Entstörung	nach BAV, Anhang 8 Ziff. 4; Art B		

AUSRÜSTUNG §)			
Geschwindigkeitsmesser	km/h		
Rückspiegel	vorhanden		
Diebstahlsicherung	Lenkersperre		
Anzahl Plätze	t 2	v	1
MASSE			
Länge	1940	Ueberhang	v 270
Breite / Lenkerbreite	825		h 350
Höhe	1270	Achsabstand	1320

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	49	65	114
Nutzlast	31	109	140
Gesamtgewicht	80	174	254
Fabrikgarantie	85	190	275
Reifengrösse	5,4 - 14	6,7 - 12	
Ply / atü	4 / 0,8	4 / 1,0	
Tragkraft	85	195	
für V max	100	100	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			96 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u> §)	
Fernlicht	<u>KOITO 15 H 6 / CH 1 4421 03</u>
Abblendlicht	<u>KOITO 15 H 6 / CH 1 4421 03</u>
Standlicht	<u>dito</u>
Schlusslicht	<u>SUZUKI 35710-11 5 W §)</u>
Bremslicht	<u>SUZUKI 35710-11 18 W §)</u>
Richtungsblinker	v <u>SUZUKI 35700 21 W §)</u> h <u>SUZUKI35700</u>
Pedalrückstrahler	- Rückstrahler h <u>I (B)</u>
Kontroll-Nr. Beleuchtung	<u>1/kombiniert</u>
Warnvorrichtungen	<u>1/HELLA 002 526</u> (92) dB/A () dB/A
Lichtmaschinen-Leistung	
Abstellstütze	<u>Mittelstütze, selbsttätig rückklappbar</u>
Seitenwagenbetrieb	<u>nicht zugelassen</u>

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>
Marke und Typ	<u>S U Z U K I R V 1 2 5</u>
Typenscheinnummer	CH <u>6711 15</u>
Plätze total	<u>2</u> vorn <u>1</u>
Leergewicht	<u>114</u> Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	- Steuer-PS <u>0,63</u>
Gesamtgewicht	<u>275</u> Hubraum <u>123</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- §) Ausrüstung: Kotschutzlappen hinten wird vom Importeur montiert.
 Schluss- Stoplicht: verwendete Glühlampe 18/5 W muss auf dem Reflektor unverwischbar eingetragen sein.
 Blinker: die Stärke der Glühlampe muss im Innern der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein.

Motorrad

S U Z U K I

R V 1 2 5

CH 6711 15

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23. November 1977 - Schw

Geräuschmessung nach BAV

(Frutigen 4.10.77)

Vorbeifahrt: 32,3 km/h, M3, iA 3,4, 76,5 dB/A

Nahfeldwert: 95 dB/A bei 4500 U/min

Abgasprüfung

CO korr 2,85 %